

TEKNISK ISOLERING



PRODUKTOVERSIGT

Lamelmåtte (Kraftpapir)

Lamelmåtte (Armeret alufolie)

Industribatts Sort

Industribatts 80

Industribatts 80 (Armeret alufolie)

Industribatts 50

ROCKWOOL Flex Rørskål

ROCKWOOL 800 Rørskål

ROCKWOOL 800 Multi

Teclit Pipe Section

Teclit Lamella Mat

Teclit Hanger

Teclit Alutape

Teclit Flextape

Teclit Tape Sealer


ROCKWOOL Kniv 315

Ændringer gældende pr. 01.05.2023

Vi har tilføjet en ny rørskål til prisen. Den nye rørskål hedder ROCKWOOL 800 Multi, og er en unik rørskål med en særlig fleksibel inderkerne, der gør at rørskålen passer til flere forskellige rørdimensioner. Rørskålen anvendes primært til varme- og kondensisolering af VVS installationerne.

PRODUKTINFORMATION

Tekniske isoleringsprodukter fra ROCKWOOL er fra den 1. august 2012 CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet er fremstillet efter europæiske produktstandarder, jvf. EN 14303:2009.

 EU Brandklasse	Egenskaber	Eksempler
A1	Ubrændbar	Mineraluld
A2	Begrænset brændbar. Ingen overtænding	Mineraluld, gipsplade
B	Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding	Brandhæmmet spånplade
C	Lille bidrag til brand. Ingen overtænding	Tapet på gips
D	Medium bidrag til brand. Overtænding	Ubehandlet træ
E	Stort bidrag til brand. Overtænding	Brandhæmmet skumplast
F	Egenskaber ikke bestemt	

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11

kundeservice@rockwool.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER



24 timers leveringsservice

Produkter i standardprislister med dette ikon kan leveres efterfølgende arbejdsdag, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.



3 dages leveringsservice

Produkter i standardprislister med dette ikon leveres indenfor 3 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.



5 dages leveringsservice

Produkter i standardprislister med dette ikon leveres indenfor 5 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

ANDEN NYTTIG VIDEN

TEKNISK SERVICE

Spørgsmål vedrørende produktanvendelse og tekniske forhold i øvrigt kan rettes til vor Tekniske Service. Tlf. 46 55 89 89.

E-SHOP

Via E-shop kan du, døgnet rundt, foretage varebestilling. Her kan du endvidere dagen før levering efter klokken 15.00, få oplyst planlagt leveringstidspunkt for dine ordrer. Kontakt Kundeservice hvis du ønsker et password.

GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskær af ROCKWOOL stenuld kan returneres i henhold til retningslinjerne i ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Læs mere på www.rockwool.dk

PROROX INDUSTRIISOLERING

ROCKWOOL Technical Insulation (RTI) tilbyder et selvstændigt produktsortiment til industriisolerings under navnet ProRox. Det nye ProRox sortiment er tilpasset det specielle behov til isolering af tekniske installationer i procesindustrien som kedler, ovne, rørgasrør, tanke mv. Området har fået en selvstændig prisliste, som kan hentes på hjemmesiden under prislister – <http://www.rockwool.dk/prisliste/>

Følgende produkter findes i prislister for ProRox Industriisolerings under andet navn.

Tidligere navn under ROCKWOOL	Navn under RTI
Alu-Trådvævsmåtte 105	ProRox WM 960 ALU ^{SC}
Alu-Trådvævsmåtte 80	ProRox WM 950 ALU ^{SC}
INDUSTRIBATTS T	ProRox SL 900 ^{SC}
Industrirulle T	ProRox MA 920 ALU ^{SC}
Industriuld	ProRox LF 970 ^{SC}
Pudemåtte	ProRox MA 960TN ^{SC}

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om det nye produktsortiment for industriisolerings, bedes du kontakte os via:

ROCKWOOL Technical Insulation (RTI):
Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
Telefonnr: +45 46 56 16 16

For bestilling af RTI Produkter

Kundeservice:
Telefonnr. +45 46 56 52 11
Email: ordreservice@rockwool.dk

MÅTTER

LAMELMÅTTE (KRAFTPAPIR)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Kraftpapir) består af fugt-og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en stærk papirbane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på papirbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.

Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr.: 494261 + løbenr.

For tydeliggørelse af belægningstype er poserne mærket med farvede mærkater:


Alm. lamelmåtte har blå mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: F i henhold til EN 13501-1.


Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Lamelmatte (Kraftpapir)	10000 x 1000 x 20	1	10,00	104	1624493	🕒 24 timer
Lamelmatte (Kraftpapir)	8000 x 1000 x 30	1	8,00	136	4815569	🕒 24 timer
Lamelmatte (Kraftpapir)	5000 x 1000 x 40	1	5,00	208	1624519	🕒 24 timer
Lamelmatte (Kraftpapir)	5000 x 1000 x 50	1	5,00	210	1624527	🕒 24 timer



LAMELMÅTTE (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Armeret Alufolie) består af fugt-og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en armeret alufoliebane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på belægningsbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.



Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr løse enheder.: 494265 + løbenr.

VVS varenr enheder på palle.: 496193 + løbenr.

For tydeliggørelse af belægningsstype er poserne mærket med farvede mærkater:
Armeret alufolie har grøn mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal måtter pr. palle	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Lamelmåtte (Alu)	10000 x 1000 x 20	16	160,00	004	1985214	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	8000 x 1000 x 30	16	128,00	006	1985215	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 40	16	80,00	008	1985216	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 50	16	80,00	010	1985217	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	4000 x 1000 x 60	16	64,00	012	1985219	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 80	16	40,00	016	1985220	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 100	16	40,00	020	1985221	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Lamelmåtte (Alu)	10000 x 1000 x 20	1	10,00	104	4871018	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	8000 x 1000 x 30	1	8,00	136	4871034	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 40	1	5,00	208	4871042	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 50	1	5,00	210	4871059	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	4000 x 1000 x 60	1	4,00	312	4871067	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 80	1	2,50	316	5923158	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 100	1	2,50	620	4871083	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS SORT

ROCKWOOL Industribatts Sort er en formstabil plade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Pladen er på den ene side belagt med sort glasvlies (glasklæde), som tåler vindhastigheder på op til 20 m/sek.



Anvendelse

Industribatts Sort anvendes til varmeisolering og lydæmpning indvendig i ventilationskanaler og er tillige velegnet til indvendig beklædning i ventilationsunits, kedelkabinetter etc. Pladen har desuden gode lydabsorberende egenskaber.

VVS varenr.: 494145 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På belagt side: 200 °C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts Sort	1200 x 600 x 50	12	51,84	510	1894538	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts Sort	1200 x 600 x 20	16	11,52	204	1596766	🕒 24 timer
Industribatts Sort	1200 x 600 x 30	10	7,20	206	5672860	🕒 24 timer
Industribatts Sort	1200 x 600 x 50	6	4,32	310	1894537	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS 80

ROCKWOOL Industribatts 80 er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.



Anvendelse

Industribatts 80 anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside.

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	16	96,00	607	1374272	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	16	57,60	616	1374278	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	16	28,80	626	1863260	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	10	6,00	606	1639970	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	6	3,60	610	1639996	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	3	1,80	620	5983508	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS 80 (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL Industribatts 80 (Armeret Alufolie) er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.



Anvendelse

Industribatts 80 (Armeret Alufolie) anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På evt. belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	20	96,00	807	1393597	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	16	57,60	811	1393596	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 80	12	28,80	118	2073111	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	16	28,80	020	2035553	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	8	4,80	806	5654413	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	6	3,60	810	5654439	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 80	4	2,40	018	2073101	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	3	1,80	820	1651704	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS 50

ROCKWOOL Industribatts 50 er en formfast og relativt trykstærk plade af stenuld. Pladen er i nogen grad bøjelig.



Anvendelse

Industribatts 50 er med sin stivhed og trykstyrke specielt velegnet til isolering af store varmtvandstanke og beholdere.

Max. anvendelsestemperatur: 250°C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts 50	1000 x 600 x 50	48,00	494142010	2027307	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Industribatts 50	1000 x 600 x 50	10	6,00	494144310	5196075	🕒 24 timer

ROCKWOOL FLEX RØRSKÅL

ROCKWOOL Flex Rørskål er en formfast rørskål, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.



Anvendelse

ROCKWOOL Flex Rørskål kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet produktet let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæringer. Dette skyldes stenuldens unikke struktur. Isolering af varmt- og koldtvandsrør, dampledninger og procesrør. Når rørskålen presses sammen ændres dens indre struktur, så den bliver fleksibel. Ved montering ved bøjning presses rørskålen sammen 2-3 gange med den afstand bøjningen kræver. Ved isolering af koldtvandsrør skal alle samlinger lukkes med diffusionstæt tape. Se montagevejledning i Den lille tekniske.

Max. anvendelsestemperatur: Rørtemperatur max. 150 °C

Yderside 80 °C (forstærket alufolie).

9 kasser pr. palle

EU Brandklasse: A₂-s₁,d₀ i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	20	55	1000	441	494371024	1903401	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	30	75	1000	225	494371026	1651427	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	40	95	1000	144	494371028	1651428	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	50	115	1000	81	494371030	1651429	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	20	58	1000	378	494371034	1651430	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	30	78	1000	216	494371036	1903404	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	40	98	1000	144	494371038	1651432	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	20	62	1000	324	494371084	1651433	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	30	82	1000	180	494371086	1651434	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	40	102	1000	117	494371088	1651435	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	50	122	1000	81	494371090	1651436	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	60	142	1000	54	494371092	1651437	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	20	68	1000	270	494371114	1651440	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	30	88	1000	144	494371116	1651441	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	40	108	1000	108	494371118	1651442	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	50	128	1000	81	494371120	1651443	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	60	148	1000	54	494371122	1651444	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	20	75	1000	225	494371134	1651445	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	30	95	1000	144	494371136	1651446	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	40	115	1000	81	494371138	1651447	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	50	135	1000	63	494371140	1651448	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	60	155	1000	45	494371142	1651449	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	20	82	1000	180	494371164	1651451	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	30	102	1000	126	494371166	1903406	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	40	122	1000	81	494371168	1651453	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	50	142	1000	54	494371170	1651454	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	60	162	1000	45	494371172	1903420	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	20	88	1000	144	494371204	1651456	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	30	108	1000	108	494371206	1651457	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	40	128	1000	81	494371208	1651458	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	50	148	1000	54	494371210	1651459	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	60	168	1000	36	494371212	1651460	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	20	94	1000	144	494371234	1651461	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	30	114	1000	81	494371236	1651462	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	40	134	1000	72	494371238	1903411	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	50	154	1000	45	494371240	1651464	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	60	174	1000	36	494371242	1651465	24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	20	100	1000	126	494371264	1651466	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	30	120	1000	81	494371266	1651467	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	40	140	1000	54	494371268	1651468	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	50	160	1000	45	494371270	1651469	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	60	180	1000	36	494371272	1651470	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	30	124	1000	81	494371286	1651471	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	40	144	1000	54	494371288	1651472	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	50	164	1000	36	494361290	2025524	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	60	184	1000	36	494361292	2025528	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	30	130	1000	72	494371326	1651473	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	40	150	1000	45	494371328	1651474	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	50	170	1000	36	494371330	1651475	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	60	190	1000	36	494371332	1651476	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	30	133	1000	63	494371366	1651477	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	40	153	1000	45	494371368	1651478	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	50	173	1000	36	494371370	1651479	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	60	196	1000	36	494371372	1903425	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	30	149	1000	54	494371436	1651481	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	40	169	1000	36	494371438	1651482	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	50	189	1000	36	494371440	1903421	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	60	209	1000	18	494371442	1651855	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	30	174	1000	36	494371566	1651484	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	40	194	1000	36	494371568	1903423	24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	20	55	1000	49	494370024	1903403	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	30	75	1000	25	494370026	1249494	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	40	95	1000	16	494370028	1651414	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	50	115	1000	9	494370030	1651415	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	20	58	1000	42	494370034	1249463	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	30	78	1000	24	494370036	1903405	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	40	98	1000	16	494370038	1651416	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	20	62	1000	36	494370084	1249495	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	30	82	1000	20	494370086	1249496	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	40	102	1000	13	494370088	1249497	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	50	122	1000	9	494370090	1651417	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	60	142	1000	6	494370092	1651418	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	25	30	85	1000	20	494370106	1249505	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	20	68	1000	30	494370114	1249465	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	30	88	1000	16	494370116	1445880	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	40	108	1000	12	494370118	1249467	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	50	128	1000	9	494370120	1249468	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	60	148	1000	6	494370122	1651419	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	20	75	1000	25	494370134	1249469	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	30	95	1000	16	494370136	1445905	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	40	115	1000	9	494370138	1249471	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	50	135	1000	7	494370140	1249472	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	60	155	1000	5	494370142	1651420	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	20	82	1000	20	494370164	1249473	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	30	102	1000	14	494370166	1903408	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	40	122	1000	9	494370168	1249475	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	50	142	1000	6	494370170	1249476	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	60	162	1000	5	494370172	1903416	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	20	88	1000	16	494370204	1249478	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	30	108	1000	12	494370206	1445882	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	40	128	1000	9	494370208	1249480	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	50	148	1000	6	494370210	1249481	24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	60	168	1000	4	494370212	1249482	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	20	94	1000	16	494370234	1445906	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	30	114	1000	9	494370236	1249484	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	40	134	1000	8	494370238	1903414	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	50	154	1000	5	494370240	1249486	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	60	174	1000	4	494370242	1249487	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	20	100	1000	14	494370264	1445904	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	30	120	1000	9	494370266	1249489	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	40	140	1000	6	494370268	1249490	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	50	160	1000	5	494370270	1249491	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	60	180	1000	4	494370272	1249492	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	30	124	1000	9	494370286	1249500	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	40	144	1000	6	494374288	1249514	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	50	164	1000	4	494360290	1249515	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	60	184	1000	4	494360292	1249521	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	30	130	1000	8	494370326	1445901	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	40	150	1000	5	494370328	1651421	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	50	170	1000	4	494370330	1651422	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	60	190	1000	4	494370332	1651423	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	30	133	1000	7	494370366	1249501	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	40	153	1000	5	494370368	1249502	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	50	173	1000	4	494370370	1249503	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	60	196	1000	4	494374372	1903426	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	30	149	1000	6	494370436	1249516	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	40	169	1000	4	494370438	1249517	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	50	189	1000	4	494370440	1903422	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	60	209	1000	2	494370442	1651853	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	30	174	1000	4	494370566	1249520	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	40	194	1000	4	494370568	1903424	24 timer

ROCKWOOL 800 RØRSKÅL

ROCKWOOL 800 rørskålen er en formfast rørskål fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld, belagt med en armeret PE-forstærket aluminiumsfolie. Rørskålen er slidset i to sammenhængende halvdele i længderetningen, og har en selvklæbende tape på alufoliens overlap for en nem og hurtig montage.



Anvendelse

Til termisk isolering samt højtemperatur-, brand-, lyd- og frostisolering af rør. Kan anvendes både til VVS- og industrianlæg.

Max. anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250 °C. På belægningssiden 80 °C. Fibersmeltepunkt over 1000 °C.

Max. Servicetemperatur: 250 °C EU Brandklasse: A2L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Montagetemperatur for tape: -10 °C til +50 °C

ROCKWOOL 800 Rørskål kan leveres i andre dimensioner end her angivet, dog max udvendig diameter 499 mm. Indhent tilbud på specialdimensioner.

Ubeklædte rørskåle kan leveres efter aftale op til en maximal udvendig diameter 1015 mm. Indhent tilbud.

ROCKWOOL 800 RØRSKÅL PALLE SORTIMENT

Leveringstid: for dimensioner, der ikke er markeret med 24 timer, er leveringstiden ved bestilling senest tirsdag 12 arbejdsdage ellers 17 arbejdsdage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 12-17 arbejdsdage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800	15	20	55	1000	9	432	494367024	1865657	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800	15	30	75	1000	9	225	494367026	1865624	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	15	40	95	1000	9	144	494367028	1865625	
ROCKWOOL 800	18	20	58	1000	9	378	494367034	1651505	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	18	30	78	1000	9	225	494367036	1651506	
ROCKWOOL 800	22	20	62	1000	9	324	494367084	1651507	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	30	82	1000	9	180	494367086	1651508	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	40	102	1000	9	117	494367088	1651509	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	50	122	1000	9	81	494367090	1865563	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	60	142	1000	9	54	494367092	1865655	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	20	68	1000	9	270	494367114	1651513	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	30	88	1000	9	180	494367116	1651514	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	40	108	1000	9	108	494367118	1651515	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	50	128	1000	9	81	494367120	1865626	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	60	148	1000	9	54	494367122	1865656	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	20	75	1000	9	225	494367134	1651519	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	30	95	1000	9	144	494367136	1651521	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	40	115	1000	9	81	494367138	1651522	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	50	135	1000	9	63	494367140	1651523	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	60	155	1000	9	45	494367142	1865627	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	20	82	1000	9	180	494367164	1651525	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	30	102	1000	9	108	494367166	1651526	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	40	122	1000	9	81	494367168	1651527	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	50	142	1000	9	54	494367170	1866848	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	60	162	1000	9	36	494367172	1865628	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	20	88	1000	9	144	494367204	1651530	
ROCKWOOL 800	48	30	108	1000	9	108	494367206	1651531	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	40	128	1000	9	81	494367208	1651532	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	50	148	1000	9	54	494367210	1866850	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	60	168	1000	9	36	494367212	1865653	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	20	94	1000	9	144	494367234	1651535	
ROCKWOOL 800	54	30	114	1000	9	90	494367236	1651536	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	40	134	1000	9	72	494367238	1651537	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	50	154	1000	9	45	494367240	1866852	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	60	174	1000	9	36	494367242	1865658	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	20	100	1000	9	108	494367264	1866857	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	30	120	1000	9	81	494367266	1651542	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	40	140	1000	9	54	494367268	1651543	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	50	160	1000	9	45	494367270	1651544	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	60	180	1000	9	36	494367272	1866861	
ROCKWOOL 800	64	20	104	1000	12	144	494367304	2049485	
ROCKWOOL 800	64	30	124	1000	9	81	494367306	2049486	
ROCKWOOL 800	64	40	144	1000	9	54	494367308	2049487	
ROCKWOOL 800	64	50	164	1000	9	36	494367310	2049488	
ROCKWOOL 800	70	30	130	1000	9	72	494367326	1866866	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	70	40	150	1000	9	45	494367328	1651548	
ROCKWOOL 800	70	50	170	1000	9	36	494367330	1651549	
ROCKWOOL 800	70	60	190	1000	33	33	494367332	1651550	
ROCKWOOL 800	76	30	136	1000	9	63	494367366	1651551	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	40	156	1000	9	45	494367368	1651552	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	50	176	1000	9	36	494367370	1651554	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	60	196	1000	30	30	494367372	1651555	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	80	236	1000	20	20	494367376	1865570	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	100	276	1000	14	14	494362380	2025171	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	30	149	1000	9	54	494367436	1651558	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	40	169	1000	9	36	494367438	1651559	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	50	189	1000	33	33	494367440	1651560	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	60	209	1000	27	27	494367442	1651561	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	80	249	1000	19	19	494367446	1651562	
ROCKWOOL 800	89	100	289	1000	12	12	494367450	1651563	
ROCKWOOL 800	102	30	162	1000	9	36	494367466	1651564	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800	102	40	182	1000	9	36	494367508	1651565	
ROCKWOOL 800	102	50	202	1000	28	28	494367510	1651566	
ROCKWOOL 800	102	60	222	1000	24	24	494367512	1651567	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	102	80	262	1000	16	16	494367516	1651568	
ROCKWOOL 800	102	100	302	1000	12	12	494367520	1651569	
ROCKWOOL 800	108	30	168	1000	9	36	494367536	1866873	
ROCKWOOL 800	108	40	188	1000	33	33	494367538	1651571	
ROCKWOOL 800	108	50	208	1000	27	27	494367540	1651572	
ROCKWOOL 800	108	60	228	1000	23	23	494367542	1651573	
ROCKWOOL 800	108	80	268	1000	16	16	494367546	1651574	
ROCKWOOL 800	108	100	308	1000	11	11	494367550	1651575	
ROCKWOOL 800	114	30	174	1000	9	36	494367566	1651576	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	40	194	1000	32	32	494367568	1651577	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	50	214	1000	25	25	494367570	1651578	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	60	234	1000	20	20	494367572	1651579	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	80	284	1000	14	14	494367576	1651580	
ROCKWOOL 800	114	100	314	1000	11	11	494367580	1651581	
ROCKWOOL 800	133	30	193	1000	32	32	494367666	1651582	
ROCKWOOL 800	133	40	213	1000	25	25	494367668	1651583	
ROCKWOOL 800	133	60	253	1000	17	17	494367672	1651585	
ROCKWOOL 800	133	80	293	1000	12	12	494367676	1651586	
ROCKWOOL 800	133	100	333	1000	10	10	494367680	1651588	
ROCKWOOL 800	140	30	200	1000	30	30	494367706	1651589	
ROCKWOOL 800	140	40	220	1000	24	24	494367708	1865615	
ROCKWOOL 800	140	50	240	1000	20	20	494367710	1651591	
ROCKWOOL 800	140	60	260	1000	16	16	494367712	1651592	
ROCKWOOL 800	140	80	300	1000	12	12	494362716	1651593	
ROCKWOOL 800	140	100	240	1000	9	9	494367720	1651594	
ROCKWOOL 800	159	30	219	1000	25	25	494367736	2025184	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	159	40	239	1000	20	20	494367738	1865617	
ROCKWOOL 800	159	50	257	1000	16	16	494367740	1651598	
ROCKWOOL 800	159	60	279	1000	14	14	494367742	1651599	
ROCKWOOL 800	159	80	319	1000	11	11	494367746	1651600	
ROCKWOOL 800	159	100	359	1000	8	8	494367750	1651601	
ROCKWOOL 800	169	30	229	1000	22	22	494367766	1651602	
ROCKWOOL 800	169	40	249	1000	19	19	494367768	1865619	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	169	50	269	1000	16	16	494367770	1865621	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	169	60	289	1000	12	12	494362772	1651606	
ROCKWOOL 800	169	80	329	1000	10	10	494367776	1651607	
ROCKWOOL 800	169	100	369	1000	8	8	494367780	1651608	
ROCKWOOL 800	194	40	274	1000	14	14	494367808	1651610	
ROCKWOOL 800	194	50	294	1000	12	12	494367810	1651611	
ROCKWOOL 800	194	60	314	1000	11	11	494367812	1651612	
ROCKWOOL 800	194	80	354	1000	8	8	494367816	1651613	
ROCKWOOL 800	194	100	394	1000	6	6	494367820	1651614	
ROCKWOOL 800	219	30	279	1000	14	14	494367836	1651615	
ROCKWOOL 800	219	40	299	1000	12	12	494367838	1651616	
ROCKWOOL 800	219	50	319	1000	11	11	494367840	1651617	
ROCKWOOL 800	219	60	339	1000	9	9	494367842	1651618	
ROCKWOOL 800	219	80	379	1000	8	8	494367846	1651619	
ROCKWOOL 800	219	100	419	1000	6	6	494367850	1651620	
ROCKWOOL 800	245	40	325	1000	11	11	494367868	1651621	
ROCKWOOL 800	245	50	345	1000	9	9	494367870	1651622	
ROCKWOOL 800	245	60	365	1000	8	8	494367872	1651623	
ROCKWOOL 800	245	80	405	1000	6	6	494367876	1651624	
ROCKWOOL 800	245	100	445	1000	5	5	494367880	1651625	
ROCKWOOL 800	273	40	353	1000	9	9	494367908	1651626	
ROCKWOOL 800	273	50	373	1000	8	8	494367910	1651627	
ROCKWOOL 800	273	60	393	1000	6	6	494367912	1651628	
ROCKWOOL 800	273	80	433	1000	5	5	494367916	1651629	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800	273	100	473	1000	4	4	494367920	1651630	
ROCKWOOL 800	324	50	424	1000	5	5	494367940	1651631	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	324	60	444	1000	5	5	494367942	1651632	
ROCKWOOL 800	324	80	484	1000	4	4	494362946	2025210	

ROCKWOOL 800 RØRSKÅL LØST SORTIMENT

Bestilles der mere end 8 pakker, konverteres bestillingen til hele paller + løse pakker tilsvarende den samlede bestilte mængde. Tilsvarende konverteres bestillinger af triopakker og enkelte rørskåle til hele paller + løse enheder når bestillingmængden er lige eller overstiger mængden på en palle.

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer er leveringstiden 7-14 dage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Rørsål	15	20	1000	48	494366024	1651486	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	15	30	1000	25	494366026	1651487	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	15	40	1000	16	494366028	1866818	
ROCKWOOL 800 Rørsål	18	20	1000	42	494366034	1452712	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	18	30	1000	25	494366036	1651488	
ROCKWOOL 800 Rørsål	22	20	1000	36	494366084	1452714	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	22	30	1000	20	494366086	1452715	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	22	40	1000	13	494366088	1452716	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	22	50	1000	9	494366090	1651489	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	22	60	1000	6	494366092	1651490	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	28	20	1000	30	494366114	1452717	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	28	30	1000	20	494366116	1452718	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	28	40	1000	12	494366118	1452719	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	28	50	1000	9	494366120	1452720	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	28	60	1000	6	494366122	1651491	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	35	20	1000	25	494366134	1452721	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	35	30	1000	16	494366136	1452722	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	35	40	1000	9	494366138	1452723	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	35	50	1000	7	494366140	1452724	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	35	60	1000	5	494366142	1651492	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	42	20	1000	20	494366164	1452725	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	42	30	1000	12	494366166	1452726	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	42	40	1000	9	494366168	1452727	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	42	50	1000	6	494366170	1452728	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	42	60	1000	4	494366172	1452729	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	48	20	1000	16	494366204	1452730	
ROCKWOOL 800 Rørsål	48	30	1000	12	494366206	1452731	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	48	40	1000	9	494366208	1452732	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	48	50	1000	6	494366210	1452733	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	48	60	1000	4	494366212	1452734	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	54	20	1000	16	494366234	1651493	
ROCKWOOL 800 Rørsål	54	30	1000	10	494366236	1651494	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	54	40	1000	8	494366238	1651495	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	54	50	1000	5	494366240	1651496	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	54	60	1000	4	494366242	1651497	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	60	20	1000	12	494366264	1452735	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	60	30	1000	9	494366266	1452736	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	60	40	1000	6	494366268	1452737	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	60	50	1000	5	494366270	1452738	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsål	60	60	1000	4	494366272	1452739	🕒 24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	20	1000	12	494367314	2049504	
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	30	1000	9	494367316	2049508	
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	40	1000	6	494367318	2049510	
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	50	1000	4	494367320	2049513	
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	30	1000	8	494366326	1651498	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	40	1000	5	494366328	1651499	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	50	1000	4	494366330	1651500	
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	60	1000	1	494366332	1866876	
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	30	1000	7	494366366	1452740	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	40	1000	5	494366368	1452741	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	50	1000	4	494366370	1452742	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	60	1000	1	494366372	1865670	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	80	1000	1	494366376	1866878	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	100	1000	1	494366380	1461531	
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	30	1000	6	494354436	1452745	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	40	1000	4	494354438	1452746	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	50	1000	1	494362440	2025177	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	60	1000	1	494366442	1866880	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	80	1000	1	494362446	2025178	
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	100	1000	1	494366450	1461535	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	30	1000	4	494366466	1452750	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	40	1000	4	494366508	1865527	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	50	1000	1	494366510	1866881	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	60	1000	1	494362512	1452753	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	100	1000	1	494366520	1461532	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	40	1000	1	494366538	1866882	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	50	1000	1	494362540	1452757	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	60	1000	1	494366542	1866886	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	80	1000	1	494366546	1866831	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	100	1000	1	494366550	1452760	
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	30	1000	4	494354566	1452761	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	40	1000	1	494366568	1866889	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	50	1000	1	494366570	1866892	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	60	1000	1	494366572	1866895	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	80	1000	1	494366576	1865659	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	100	1000	1	494366580	1452766	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	30	1000	1	494366666	1866833	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	40	1000	1	494366668	1866897	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	50	1000	1	494366670	1866898	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	60	1000	1	494366671	2367051	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	80	1000	1	494366676	1452771	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	100	1000	1	494366680	1452772	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	30	1000	1	494366706	1866902	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	40	1000	1	494366708	1866905	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	50	1000	1	494366710	1866909	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	60	1000	1	494366712	1452776	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	80	1000	1	494366716	1452777	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	100	1000	1	494366720	1452778	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	30	1000	1	494366736	2025181	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	40	1000	3	494366738	1866834	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	50	1000	1	494366740	1452781	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	60	1000	1	494366742	1452782	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	80	1000	1	494366746	1452783	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	100	1000	1	494366750	1461533	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	30	1000	1	494362766	2025192	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	40	1000	1	494362768	2025208	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	50	1000	1	494362770	1452786	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	60	1000	1	494366772	1452787	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	80	1000	1	494366716	1452788	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	100	1000	1	494366780	1452789	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	40	1000	1	494366808	1452791	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	50	1000	1	494366810	1452792	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	60	1000	1	494366812	1452793	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	80	1000	1	494366816	1452794	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	100	1000	1	494366820	1452795	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	30	1000	1	494366836	1651502	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	40	1000	1	494366838	1452796	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	50	1000	1	494366840	1452797	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	60	1000	1	494366842	1452798	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	80	1000	1	494366846	1452799	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	100	1000	1	494366850	1452800	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	40	1000	1	494366868	1452801	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	50	1000	1	494366870	1452802	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	60	1000	1	494366872	1452803	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	80	1000	1	494366876	1452804	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	100	1000	1	494366880	1452805	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	40	1000	1	494366908	1452806	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	50	1000	1	494366910	1452807	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	60	1000	1	494366912	1452808	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	80	1000	1	494366916	1452809	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	100	1000	1	494366920	1452810	
ROCKWOOL 800 Rørskål	324	50	1000	1	494366940	1452811	
ROCKWOOL 800 Rørskål	324	60	1000	1	494366942	1452812	
ROCKWOOL 800 Rørskål	324	80	1000	1	494366946	1452813	

ROCKWOOL 800 MULTI

ROCKWOOL 800 Multi er en unik rørskål med en særlig fleksibel inderkerne, der gør at rørskålen passer til flere forskellige rørdimensioner. Den fleksible inderkerne gør at isoleringen nemt tilpasser sig vulste og kræver på fittings uden yderlig forarbejdning. Rørskålen er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld, og belagt med en forstærket aluminiumsfolie med et overlap af selvklæbende tape. Den store fleksibilitet sikrer en nem og hurtig montering samt en bedre logistik, hvor samme rørskåle kan anvendes til forskellige rørdimensioner.



Anvendelse

ROCKWOOL 800 Multi anvendes primært til varme- og kondensisolering af VVS installationerne i forskellige typer bygninger. Den har en god isoleringsevne og kan også anvendes ved høje temperaturer.

Max servicetemperatur på uldside: 250°C.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rørdiameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	20	58	1000	378	494357034	2353583	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	30	78	1000	225	494357036	2353585	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	40	98	1000	108	494357038	2353587	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	50	188	1000	81	494357040	2353593	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	20	68	1000	270	494357114	2353594	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-18	30	88	1000	180	494357116	2353595	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	40	108	1000	108	494357118	2353596	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	50	128	1000	81	494357120	2353597	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	60	158	1000	54	494357122	2353599	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	20	78	1000	225	494357154	2353601	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	30	98	1000	108	494357156	2353602	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	40	118	1000	81	494357158	2353603	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	50	138	1000	54	494357160	2353604	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	60	158	1000	45	494357162	2353606	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	20	88	1000	144	494357204	2353608	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	30	108	1000	108	494357206	2353609	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	40	128	1000	81	494357208	2353611	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	50	148	1000	54	494357210	2353612	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	60	168	1000	36	494357212	2353613	24 timer


Sortiment (løse enheder)

Type	Rørdiameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	20	58	1000	42	494356034	2353614	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	30	78	1000	25	494356036	2353619	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	40	98	1000	12	494356038	2353625	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	50	118	1000	9	494356040	2353649	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	20	68	1000	30	494356114	2353710	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	30	88	1000	20	494356116	2353743	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	40	108	1000	12	494356118	2353746	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	50	128	1000	9	494356120	2353749	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	60	158	1000	6	494356122	2353752	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	20	78	1000	25	494356154	2353755	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	30	98	1000	12	494356156	2353758	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	40	118	1000	9	494356158	2353762	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	50	138	1000	6	494356160	2353785	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	60	158	1000	5	494356162	2353786	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	20	88	1000	16	494356204	2353787	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	30	108	1000	12	494356206	2353788	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	40	128	1000	9	494356208	2353790	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	50	148	1000	6	494356210	2353789	24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	60	168	1000	4	494356212	2353791	24 timer

TECLIT SYSTEM TIL KOMFORTKØL

TECLIT PIPE SECTION

Teclit Pipe Section er en høj kvalitets rørskål fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Rørskålen har en overflade beklædt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der gør at den også fungerer som dampspærre, og er forsynet med et overlap med selvklæbende tape.



Anvendelse

Teclit Pipe Section er specialudviklet til kondens- og termisk isolering af kolde rørinstallationer med temperaturer helt ned til 0 °C, men kan også anvendes på rørinstallationer med vekselvis temperaturer fra 0 °C op til 250 °C. Dimensioner er tilpasset stål, kobber, plast og kompositrør (kobber/plast).

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, er leveringstiden 7-14 dage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Det er muligt i et begrænset omfang muligt at producere Teclit Pipe Section i special dimensioner. Kontakt salg eller kundeservice vedr. dette.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	15	40	95	1000	144	494414028	2143865	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	15	20	55	1000	432	494411025	2143864	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	18	20	58	1000	378	494413034	2119849	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	18	30	78	1000	225	494413036	2119850	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	18	40	98	1000	126	494414038	2143866	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	22	20	62	1000	324	494410084	2119744	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	22	30	82	1000	180	494413086	2119851	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	22	40	102	1000	108	494362088	2162266	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	28	20	68	1000	270	494410114	2119745	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	28	30	88	1000	144	494413116	2119852	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	28	40	108	1000	108	494413118	2119853	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	20	75	1000	225	494410134	2119746	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	30	95	1000	144	494410136	2119747	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	40	115	1000	81	494410138	2119748	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	20	82	1000	180	494410164	2119749	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	30	102	1000	108	494410166	2119750	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	40	122	1000	81	494410168	2119751	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	50	142	1000	54	494410170	2119752	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	20	88	1000	144	494410204	2119812	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	30	108	1000	108	494410206	2119813	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	40	128	1000	81	494410208	2119814	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	50	148	1000	54	494410210	2119815	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	20	94	1000	144	494410234	2119753	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	30	114	1000	90	494410236	2119754	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	40	134	1000	72	494410238	2119816	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	50	154	1000	45	494410240	2119755	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	20	100	1000	108	494410264	2119817	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	30	120	1000	81	494410266	2119756	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	40	140	1000	54	494410268	2119818	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	50	160	1000	45	494410270	2119819	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	60	180	1000	36	494410272	2119757	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	64	20	104	1000	108	494410304	2119758	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	64	30	124	1000	81	494410316	2119759	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	64	40	144	1000	54	494410288	2119820	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	64	50	164	1000	36	494410290	2119760	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	64	60	184	1000	36	494410292	2165866	🕒 14 dage
Teclit Pipe Section	64	70	204	1000	27	494410294	2119821	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	67	30	127	1000	81	494413325	2119854	🕒 24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	67	40	147	1000	54	494410308	2119822	
Teclit Pipe Section	67	70	207	1000	25	494410311	2119823	
Teclit Pipe Section	70	20	110	1000	99	494410334	2119824	
Teclit Pipe Section	70	30	130	1000	72	494410326	2119761	
Teclit Pipe Section	70	40	150	1000	45	494410328	2119825	
Teclit Pipe Section	70	50	170	1000	36	494410330	2119826	
Teclit Pipe Section	70	70	210	1000	25	494410339	2119762	
Teclit Pipe Section	76	20	116	1000	81	494410364	2119827	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	30	136	1000	63	494410366	2119763	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	40	156	1000	45	494410368	2119828	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	50	176	1000	36	494410370	2119764	
Teclit Pipe Section	76	60	196	1000	30	494410372	2119765	
Teclit Pipe Section	76	70	216	1000	25	494410374	2119766	
Teclit Pipe Section	76	80	236	1000	20	494410376	2119829	
Teclit Pipe Section	83	30	143	1000	54	494410416	2119767	
Teclit Pipe Section	83	40	163	1000	45	494410418	2119830	
Teclit Pipe Section	83	50	183	1000	36	494410420	2119768	
Teclit Pipe Section	89	20	129	1000	81	494410434	2119831	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	30	149	1000	54	494410438	2119769	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	40	169	1000	36	494410436	2119770	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	50	189	1000	33	494410440	2119771	
Teclit Pipe Section	89	60	209	1000	27	494410442	2119772	
Teclit Pipe Section	89	80	249	1000	19	494410446	2119773	
Teclit Pipe Section	89	100	289	1000	12	494410450	2119791	
Teclit Pipe Section	102	30	162	1000	36	494410466	2119774	
Teclit Pipe Section	102	40	182	1000	36	494410508	2119832	
Teclit Pipe Section	102	50	202	1000	27	494410510	2119833	
Teclit Pipe Section	102	60	222	1000	24	494410512	2119775	
Teclit Pipe Section	102	80	262	1000	16	494410516	2119834	
Teclit Pipe Section	108	30	168	1000	36	494410536	2119776	
Teclit Pipe Section	108	40	188	1000	33	494410538	2119835	
Teclit Pipe Section	108	50	208	1000	27	494413540	2119855	
Teclit Pipe Section	108	60	228	1000	23	494410542	2119777	
Teclit Pipe Section	108	80	268	1000	16	494410546	2119836	
Teclit Pipe Section	108	100	308	1000	11	494410550	2119792	
Teclit Pipe Section	108	120	348	1000	9	494410554	2119837	
Teclit Pipe Section	114	30	174	1000	36	494410566	2119778	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	40	194	1000	32	494410568	2119779	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	50	214	1000	25	494410570	2119780	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	60	234	1000	20	494410572	2119781	
Teclit Pipe Section	114	80	274	1000	15	494410576	2119838	
Teclit Pipe Section	114	100	314	1000	11	494410580	2119793	
Teclit Pipe Section	114	120	354	1000	8	494410584	2119839	
Teclit Pipe Section	133	40	213	1000	25	494410668	2119782	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	50	233	1000	23	494410672	2119783	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	100	333	1000	10	494410680	2119794	
Teclit Pipe Section	133	120	373	1000	8	494410684	2119795	
Teclit Pipe Section	140	30	200	1000	30	494410706	2119784	
Teclit Pipe Section	140	40	220	1000	24	494410708	2119840	
Teclit Pipe Section	140	70	280	1000	14	494410714	2119841	
Teclit Pipe Section	140	80	300	1000	12	494410716	2119842	
Teclit Pipe Section	140	100	340	1000	9	494410720	2119796	
Teclit Pipe Section	140	120	380	1000	8	494410724	2119843	
Teclit Pipe Section	159	30	219	1000	25	494410736	2119785	
Teclit Pipe Section	159	40	239	1000	20	494410738	2119786	
Teclit Pipe Section	159	50	259	1000	16	494410740	2119787	
Teclit Pipe Section	159	70	299	1000	12	494410748	2119797	
Teclit Pipe Section	159	100	359	1000	8	494410750	2119798	
Teclit Pipe Section	159	120	399	1000	6	494410754	2119799	
Teclit Pipe Section	169	30	229	1000	22	494410766	2119788	🕒 24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	169	40	249	1000	19	494410768	2119789	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	50	269	1000	16	494410770	2119790	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	70	309	1000	11	494410774	2119800	
Teclit Pipe Section	169	80	329	1000	10	494410776	2119844	
Teclit Pipe Section	169	100	369	1000	8	494410780	2119801	
Teclit Pipe Section	169	120	409	1000	6	494410784	2119802	
Teclit Pipe Section	219	30	279	1000	14	494410836	2119845	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	219	40	299	1000	12	494410838	2119803	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	219	50	319	1000	11	494413840	2119856	
Teclit Pipe Section	219	70	359	1000	8	494410844	2119804	
Teclit Pipe Section	219	100	419	1000	6	494410850	2119805	
Teclit Pipe Section	219	120	459	1000	5	494410854	2119806	
Teclit Pipe Section	253	70	393	1000	6	494410890	2119807	
Teclit Pipe Section	267	40	347	1000	9	494410898	2119808	
Teclit Pipe Section	273	40	353	1000	9	494410908	2119809	
Teclit Pipe Section	301	70	441	1000	5	494410930	2119846	
Teclit Pipe Section	318	40	398	1000	6	494410933	2119847	
Teclit Pipe Section	336	40	416	1000	6	494410964	2119848	
Teclit Pipe Section	356	40	436	1000	6	494410958	2119810	
Teclit Pipe Section	368	40	448	1000	5	494410978	2119811	

Sortiment (løse enheder)


Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	15	20	55	1000	48	494411023	2119857	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	15	40	95	1000	16	494411028	2119901	
Teclit Pipe Section	18	20	58	1000	42	494411034	2119858	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	18	30	78	1000	25	494411036	2119885	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	18	40	98	1000	14	494411038	2119902	
Teclit Pipe Section	22	20	62	1000	36	494411084	2119859	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	22	30	82	1000	20	494411086	2119886	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	22	40	102	1000	12	494411088	2119903	
Teclit Pipe Section	28	20	68	1000	30	494411114	2119860	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	28	30	88	1000	16	494411116	2119887	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	20	75	1000	25	494411134	2119861	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	30	95	1000	16	494411136	2119888	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	40	115	1000	9	494411138	2119904	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	20	82	1000	20	494411164	2119862	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	30	102	1000	12	494411166	2119889	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	40	122	1000	9	494411168	2119905	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	50	142	1000	6	494412170	2119914	
Teclit Pipe Section	48	20	88	1000	16	494411204	2119863	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	30	108	1000	12	494411206	2119924	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	40	128	1000	9	494411208	2119906	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	50	148	1000	6	494412210	2119915	
Teclit Pipe Section	54	20	94	1000	16	494411234	2119864	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	30	114	1000	10	494411236	2119890	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	40	134	1000	8	494411238	2119907	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	50	154	1000	5	494412240	2119916	
Teclit Pipe Section	60	20	100	1000	12	494411264	2119865	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	30	120	1000	9	494411266	2119891	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	40	140	1000	6	494411268	2119908	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	50	160	1000	5	494412270	2119917	
Teclit Pipe Section	60	60	180	1000	4	494413272	2119922	
Teclit Pipe Section	64	20	104	1000	12	494411284	2119866	
Teclit Pipe Section	64	30	124	1000	9	494411286	2119892	
Teclit Pipe Section	64	50	164	1000	4	494412290	2119918	
Teclit Pipe Section	64	60	184	1000	4	494362292	2162265	🕒 14 dage
Teclit Pipe Section	64	70	204	1000	1	494413294	2119958	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	67	70	207	1000	1	494413326	2119959	
Teclit Pipe Section	70	20	110	1000	11	494411334	2119867	
Teclit Pipe Section	70	30	130	1000	8	494411326	2119894	
Teclit Pipe Section	70	40	150	1000	5	494411328	2119910	
Teclit Pipe Section	70	50	170	1000	4	494412330	2119919	
Teclit Pipe Section	70	70	210	1000	1	494362339	2119988	
Teclit Pipe Section	76	20	116	1000	9	494411364	2119868	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	30	136	1000	7	494411366	2119895	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	40	156	1000	5	494411368	2119911	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	50	176	1000	4	494412370	2119920	
Teclit Pipe Section	76	60	196	1000	1	494413372	2119954	
Teclit Pipe Section	76	70	216	1000	1	494413374	2119961	
Teclit Pipe Section	76	80	236	1000	1	494413376	2119968	
Teclit Pipe Section	89	20	129	1000	9	494411434	2119869	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	30	149	1000	6	494411436	2119897	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	40	169	1000	4	494411438	2119913	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	50	189	1000	1	494412440	2119946	
Teclit Pipe Section	89	60	108	1000	1	494411118	2162264	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	80	249	1000	1	494413446	2119969	
Teclit Pipe Section	89	100	289	1000	1	494413450	2119972	
Teclit Pipe Section	102	30	162	1000	4	494411466	2119898	
Teclit Pipe Section	102	60	222	1000	1	494413512	2119955	
Teclit Pipe Section	102	80	262	1000	1	494413516	2119970	
Teclit Pipe Section	108	30	168	1000	4	494411536	2119899	
Teclit Pipe Section	108	40	188	1000	1	494411538	2119933	
Teclit Pipe Section	108	50	208	1000	1	494412540	2119947	
Teclit Pipe Section	108	60	228	1000	1	494413542	2119956	
Teclit Pipe Section	108	80	268	1000	1	494413546	2119971	
Teclit Pipe Section	108	100	308	1000	1	494413550	2119973	
Teclit Pipe Section	108	120	348	1000	1	494413554	2119980	
Teclit Pipe Section	114	30	174	1000	4	494411566	2119900	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	40	194	1000	1	494411568	2119934	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	50	214	1000	1	494412570	2119948	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	60	234	1000	1	494413572	2119957	
Teclit Pipe Section	114	100	314	1000	1	494413580	2119974	
Teclit Pipe Section	114	120	354	1000	1	494413584	2119981	
Teclit Pipe Section	133	40	213	1000	1	494411668	2119935	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	50	233	1000	1	494412670	2119949	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	100	333	1000	1	494413680	2119975	
Teclit Pipe Section	140	30	200	1000	1	494411706	2119929	
Teclit Pipe Section	140	40	220	1000	1	494411708	2119936	
Teclit Pipe Section	140	70	280	1000	1	494413714	2119962	
Teclit Pipe Section	140	100	340	1000	1	494413720	2119976	
Teclit Pipe Section	140	120	380	1000	1	494413724	2119982	
Teclit Pipe Section	159	30	219	1000	1	494411736	2119930	
Teclit Pipe Section	159	40	239	1000	1	494411738	2119937	
Teclit Pipe Section	159	50	259	1000	1	494412740	2119950	
Teclit Pipe Section	159	70	299	1000	1	494413748	2119963	
Teclit Pipe Section	159	100	359	1000	1	494413750	2119977	
Teclit Pipe Section	159	120	399	1000	1	494413754	2119983	
Teclit Pipe Section	169	30	229	1000	1	494411766	2119931	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	40	249	1000	1	494411768	2119938	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	50	269	1000	1	494412770	2119951	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	70	309	1000	1	494362774	2119987	
Teclit Pipe Section	169	100	369	1000	1	494413780	2119978	
Teclit Pipe Section	169	120	409	1000	1	494413782	2119984	
Teclit Pipe Section	219	30	279	1000	1	494411836	2119932	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	219	40	299	1000	1	494411838	2119939	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	219	50	319	1000	1	494412840	2119952	
Teclit Pipe Section	219	70	359	1000	1	494413844	2119965	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	219	100	419	1000	1	494413850	2119979	
Teclit Pipe Section	219	120	459	1000	1	494413854	2119985	
Teclit Pipe Section	253	70	393	1000	1	494413890	2119966	
Teclit Pipe Section	267	40	347	1000	1	494411898	2119940	
Teclit Pipe Section	273	40	353	1000	1	494411908	2119941	
Teclit Pipe Section	301	70	441	1000	1	494413930	2119967	
Teclit Pipe Section	318	40	398	1000	1	494411933	2119942	
Teclit Pipe Section	336	40	416	1000	1	494411940	2119943	
Teclit Pipe Section	356	40	436	1000	1	494411958	2119944	
Teclit Pipe Section	368	40	448	1000	1	494411978	2119945	

TECLIT LAMELLA MAT

Teclit Lamella Mat er en lamelmåtte af ROCKWOOL stenuld. Overfladen er beklædt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der gør at den også fungerer som dampspærre. Måtten er bøjelig og enkel at forme, og kan nemt tilpasses rør og fittings samt andre krumme og plane flader.



Anvendelse

Teclit Lamella Mat anvendes til kondens- og termisk isolering af kolde rørinstallationer med temperaturer helt ned til 0 °C, men kan også anvendes på rørinstallationer med vekselvis temperaturer fra 0 °C og op til 250 °C. Teclit Lamella Mat er derfor et perfekt valg til isolering af f.eks. ventilationskanaler, ventiler, pumper og flanger samt til isolering af store beholdere som containere, tanke mv.

For dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, vil leveringstiden i de fleste tilfælde være 7-14 dage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (enheder på palle)

Note	Antal ruller pr. palle	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
8000 x 500 x 30	10	40,00	494262108	2366443	
6000 x 500 x 40	10	30,00	494262106	2366465	
5000 x 500 x 50	10	25,00	494262205	2366470	
10000 x 1000 x 25	12	120,00	494262110	2366436	🕒 24 timer
8000 x 1000 x 30	12	96,00	494262208	2366464	🕒 24 timer
6000 x 1000 x 40	12	72,00	494262306	2366467	🕒 24 timer
5000 x 1000 x 50	12	60,00	494262305	2366471	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Note	Pose stk.	Mængde m ²	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
10000 x 1000 x 25	1	10,00	494262010	2366514	🕒 24 timer
8000 x 1000 x 30	1	8,00	494262008	2366518	🕒 24 timer
6000 x 1000 x 40	1	6,00	494262006	2366520	🕒 24 timer
5000 x 1000 x 50	1	5,00	494262005	2366525	🕒 24 timer

TECLIT HANGER

Teclit Hanger er en isoleret rørbæring designet specifikt til at minimere energitab i form af varme- og kuldetab gennem rørbæring. Den består af to dele: en kerne af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og en metalbøjle. Kernen har en høj trykstyrke og er belagt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der også fungerer som dampspærre. Den er forsynet med et overlap med selvklæbende tape for en nem montering. Metalbøjlen monteres uden på uldkernen, for at forhindre termiske broer. Bøjlen findes i to varianter afhængig af den udvendige diameter. Udv. diameter ≤ 175 mm kommer med en kviklås. For øvrige størrelser erstattes kviklåsen med en skrue.



Anvendelse

Teclit Hanger kan anvendes til både varme og kolde rør i alle typer bygninger. Sortimentet er designet til de mest anvendte rørdimensioner og isoleringstykkelser, og kan med fordel anvendes i kombination med vores Rørskål 800 og/eller Universalrørskål.

Den formfaste isoleringskerne giver et godt greb om rørene, uanset type, og kan derfor let anvendes på både horisontale og vertikale installationer. Stenuldkernen er afsluttet med en selvklæbende armeret alufolie med et selvklæbende overlap, der gør det både hurtigt og let at sikre tætsluttende samlinger. Bøjlen fastgøres nemt omkring isoleringen ved hjælp af en kviklås og/eller skruer. Ophængningen er tilpasset M8/M10 gevind.

Teclit Hanger leveres som et samlet sæt med metalbøjle og stenuldskerne.

Teclit Hanger SAMLET ENHED (SÆT)

Bøjle og stenuldskerne bliver leveret samlet. Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 3 dage, vil leveringstiden i de fleste tilfælde være 7-14 dage. Produkter markeret med 3 dages levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Det er muligt i et begrænset omfang at producere Teclit Hanger i special dimensioner. Kontakt salg eller kundeservice vedr. dette.

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)		Dimensioner (mm)	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Hanger	15	20	55	80	494420020	2119990	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	15	40	95	80	494420040	2119992	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	18	20	58	80	494420120	2119993	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	18	30	78	80	494420130	2119995	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	18	40	98	80	494420140	2119996	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	22	20	62	80	494420220	2119997	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	22	30	82	80	494420230	2119999	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	22	40	102	80	494420240	2120000	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	28	20	68	80	494420320	2120001	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	28	40	108	80	494420340	2120003	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	35	20	75	80	494420420	2120004	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	35	30	95	80	494420430	2120006	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	35	40	115	80	494420440	2120007	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	35	50	135	80	494420450	2120008	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	42	20	82	80	494420520	2120009	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	42	30	102	80	494420530	2120011	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	42	40	122	80	494420540	2120012	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	42	50	142	80	494420550	2120013	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	48	20	88	80	494420620	2120014	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	48	30	108	80	494420630	2120016	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	48	40	128	80	494420640	2120017	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	48	50	148	80	494420650	2120018	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	54	20	94	80	494420720	2120019	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	54	30	114	80	494420730	2120021	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	54	40	134	80	494420740	2120022	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	54	50	154	80	494420750	2120023	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	54	60	174	80	494420760	2120024	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	60	20	100	80	494420820	2120026	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	60	30	120	80	494421030	2120028	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	60	40	140	80	494421040	2120029	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	60	50	160	80	494421050	2120030	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	60	60	180	80	494421160	2120031	⌚ 10 dage	
Teclit Hanger	64	20	104	80	494421120	2120032	⌚ 10 dage	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Hanger	64	30	124	80	494421130	2120034	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	64	40	144	80	494421240	2120035	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	64	50	164	80	494421250	2120036	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	64	60	184	80	494421260	2120037	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	64	70	204	80	494421270	2120038	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	70	20	110	80	494421320	2120039	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	70	30	130	80	494421330	2120041	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	70	40	150	80	494421340	2120042	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	70	50	170	80	494421350	2120043	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	70	70	210	80	494421370	2120044	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	76	20	116	80	494421420	2120045	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	76	30	136	80	494421430	2120047	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	76	40	156	80	494421440	2120048	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	76	50	176	80	494421450	2120049	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	76	70	216	80	494421470	2120050	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	76	80	236	80	494421480	2120051	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	89	20	129	80	494421520	2120052	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	89	30	149	80	494421530	2120054	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	89	40	169	80	494421540	2120055	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	89	50	189	80	494421550	2120056	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	89	60	209	80	494421560	2120057	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	89	80	249	80	494421580	2120058	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	89	100	289	100	494422100	2120059	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	102	30	162	80	494422030	2120060	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	102	50	202	80	494422050	2120061	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	102	100	302	100	494422200	2120062	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	108	25	158	80	494422125	2120063	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	108	30	168	80	494422130	2120064	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	108	40	188	80	494422140	2120065	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	108	50	208	80	494422150	2120066	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	108	60	228	100	494423060	2120067	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	108	120	348	100	494424120	2120095	
Teclit Hanger	110	30	170	80	494422230	2120069	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	114	30	174	80	494422330	2120073	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	114	40	194	80	494422340	2120074	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	114	50	214	80	494422350	2120075	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	114	60	234	100	494422260	2120076	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	114	100	314	100	494422300	2120077	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	114	120	354	100	494424320	2120097	
Teclit Hanger	140	30	200	80	494422430	2120079	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	140	40	220	80	494422440	2120080	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	140	70	280	100	494422470	2120081	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	140	120	380	100	494424420	2120098	
Teclit Hanger	159	25	209	80	494422525	2120082	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	159	30	219	100	494423330	2120083	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	159	40	239	80	494422540	2120084	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	159	70	299	100	494423370	2120086	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	159	120	399	100	494424520	2120099	
Teclit Hanger	169	30	229	80	494422630	2120089	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	169	40	249	100	494423540	2120090	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	169	70	309	100	494423570	2120092	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	169	120	409	100	494424620	2120100	
Teclit Hanger	219	30	279	120	494425030	2120101	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	219	40	299	120	494425040	2120102	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	219	50	319	120	494425050	2120103	⌚ 10 dage
Teclit Hanger	219	70	359	120	494425070	2120104	
Teclit Hanger	219	120	459	120	494425220	2120106	
Teclit Hanger	273	40	353	120	494425340	2120107	
Teclit Hanger	324	40	404	120	494425440	2120110	⌚ 10 dage

TECLIT ALUTAPE

Teclit Alutape er en slidstærk tætningsstape med en høj ældningsbestandighed og en overflade af glasfiberarmeret aluminium, der matcher resten af vores TECLIT System. Tapen anvendes til tætning af alle samlinger i TECLIT Systemet, og sikrer en høj dampdiffusionstæthed og et flot slutresultat.



Anvendelse

Teclit Alutape er specielt egnet til damptæt tapening af stødsamlinger på bl.a. Teclit rørskåle og lamelmåtter, hvor der stilles særligt store krav til dampdiffusionstæthed. Tapen er også velegnet til anvendelse med Rørskål 800, Universal Rørskål, Conlit Rørskål og andre produkter belagt med en aluminiumsmembran.

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Antal enheder stk.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Alutape	50000 x 50	1	494429405	2254708	🕒 24 timer
Teclit Alutape	50000 x 75	1	494429407	2266903	
Teclit Alutape	50000 x 100	1	494429410	2266904	
Teclit Alutape	50000 x 50	24	494429505	2266905	🕒 24 timer
Teclit Alutape	50000 x 75	16	494429507	2266906	🕒 24 timer
Teclit Alutape	50000 x 100	12	494429510	2266907	🕒 24 timer

TECLIT FLEXTAPE

Teclit Flextape er en fleksibel og elastisk tætningsstape belagt med en alufolie med høj klæbestyrke og en overflade af glasfiberarmeret aluminium, der matcher resten af vores Teclit System. Tapen anvendes til tætning omkring gennemføringer og sikrer en høj dampdiffusionstæthed og et flot slutresultat.



Anvendelse

Teclit Flextape er specielt egnet til damptæt tapening omkring gennemføringer på røranlæg f.eks. omkring rørophæng, pumper, flanger, styre- og instrumenteringsenheder samt andre komponenter, der føres gennem isoleringslaget. Steder, hvor tætninger kan være vanskelig at udføre med en ikke elastisk tape.

Tapen anvendes sammen med Teclit rørskåle og lamelmåtter, men kan også anvendes med Rørskål 800, Universal Rørskål og andre produkter belagt med en aluminiumsmembran.

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Antal enheder stk.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Flextape	25000 x 50	1	494429105	2120114	🕒 24 timer
Teclit Flextape	25000 x 100	1	494429110	2120115	🕒 24 timer

TECLIT TAPE SEALER

Teclit Tape Sealer er en spartel der kan anvendes sammen med Teclit systemet for at sikre en tæt lukning af samlinger. Spartlen bruges til at glatte alle tape-samlinger og skubbe uønskede luftlommer ud samt for at sikre, at tapen klæber godt fast.



Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Teclit Tape Sealer	104 x 80	494429601	2120119	🕒 14 dage

TILBEHØR

ROCKWOOL KNIV 310

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner (mm)	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Kniv 310	310	8018954	🕒 3 dage

Specialmål

Ved køb af andre mål end anført i denne prisliste skal ordren udgøre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. ordre. Der tillægges et omstillingsgebyr på kr. 5.500 pr. dimension pr. ordre.

Der skal påregnes 7 dages leveringstid for produkter i specialmål, kontakt din ROCKWOOL konsulent for nærmere information.

Levering af specialmål vil ske på hele paller.

Serviceomkostninger for teknisk isolering:

Leveringsgebyr (*Prisen gælder ikke Bornholm)	Ordre under 6.800,- DKK	Tillæg 1.600,- DKK pr. leverance
Ø-tillæg (Ikke brofaste øer, ekskl. Bornholm*)	Ordre under 31.000,- DKK	Tillæg 2.000,- DKK pr. leverance
Klokkeslætsgebyr (f.eks. kl. 7 eller kl. 8 levering)	1.400,- DKK ved ordrer under 28.000,- DKK	

* Bornholm 11.700,- DKK. pr. leverance uafhængigt af ordrens værdi.

Nettopriser ekskl. moms.

Øvrige serviceomkostninger:

Afbestillingsgebyr (Ved afbestilling efter kl. 12.00, dagen inden aftalt levering)	Tillæg 830,- DKK pr. leverance
Sen ændring af ordre (Ved ændringer efter kl. 12, dagen inden aftalt levering)	Ændring af leveringstidspunkt: 830,- DKK Generel ændring: 700,- DKK
Forgæves kørsel	Tillæg 62,- DKK pr. m ³ dog minimum 1.600,- DKK
Kurér	Tillæg 300,- DKK

Nettopriser ekskl. moms.

Alle tidligere udsendte prislister annulleres.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og gældende med virkning fra februar 2021. Hermed annulleres tidligere tilgængelige "Salgs- og leveringsbetingelser".

1. Definitioner

1.1 I disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser betyder "ROCKWOOL" den sælger, som er nævnt i tilbuddet, ordrebekræftelsen, aftalen eller lignende. Tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller lignende benævnes sammen med disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for "Aftalen". Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal anses for at gælde for Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med ROCKWOOL, og de har forrang for eventuelle vilkår og betingelser, der måtte være indeholdt i Kundens købsordrer eller anden dokumentation. "Produkter(ne)" betyder de produkter, som ROCKWOOL sælger og leverer. "Serviceydelser(ne)" betyder de serviceydelser, som ROCKWOOL skal levere. "Kunde(n)" betyder en fysisk eller juridisk person, som afgiver en købsordre eller indgår en Aftale med ROCKWOOL.

2. Bindende virkning

- 2.1 ROCKWOOL er alene bundet af et tilbud, hvis det accepteres uændret af Kunden, eller hvis ROCKWOOL har påbegyndt effektueringen af ordren.
- 2.2 Tilbuddet bekræftes af en ordrebekræftelse. Hvis Kunden ikke mener, at ordrebekræftelsen er korrekt, skal Kunden meddele dette til ROCKWOOL umiddelbart efter modtagelse af denne. Såfremt Kunden ikke gør dette, er ordrebekræftelsen bindende.
- 2.3 Kunden har ikke ret til at ændre de aftalte mængder, eller udskyde eller afbestille den aftalte levering (hverken helt eller delvist). Hvis Kunden alligevel ønsker at ændre den aftalte levering, og ROCKWOOL accepterer dette, er ROCKWOOL berettiget til at opkræve et dækningsbidrag og/eller en tillægspris for sådanne eventuelle ændringer.

3. Data

- 3.1 Kunden skal give ROCKWOOL korrekte, fuldstændige og pålidelige data og oplysninger.
- 3.2 ROCKWOOL er ikke forpligtet til at undersøge, hvorvidt de i pkt. 3.1 nævnte data og oplysninger er korrekte, fuldstændige eller pålidelige.
- 3.3 ROCKWOOL er kun forpligtet til at effektuere ordren, hvis Kunden har givet alle de af ROCKWOOL krævede data og oplysninger. Hvis ROCKWOOL lider tab, fordi Kunden har givet forkerte eller ukorrekte data og oplysninger, er Kunden forpligtet til at kompensere ROCKWOOL for det pågældende tab.

4. Kontraktmæssighed

- 4.1 Alle tilbud fra ROCKWOOL i relation til antal, kvalitet, udførelse og/eller andre egenskaber i forbindelse med ROCKWOOL's Produkter og Serviceydelser udarbejdes med fornøden omhu, men ROCKWOOL kan ikke garantere, at der ikke vil forekomme mindre afvigelser og er ikke ansvarlig for sådanne afvigelser. Kunden skal straks kontrollere, at antal, kvalitet, udførelse og/eller andre egenskaber stemmer overens med, hvad der er oplyst af eller aftalt med ROCKWOOL, når Produkterne og/eller Serviceydelserne leveres og accepteres. Kunden fortaber retten til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved leveringen eller ved Produkternes fremkomst til Kunden.
- 4.2 Ved levering med lastbil har Kunden pligt til at kvittere for modtagelse af Produkterne. Er Kunden ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mængdeafvigelser, transportmåden, utilstrækkelig indpakning, mærkning eller lignende.

5. Immaterielle rettigheder

- 5.1 Alle immaterielle og industrielle rettigheder til Produkterne og Serviceydelserne tilhører ROCKWOOL alene, herunder designrettigheder, varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til domænenavne, forretningshemmeligheder og andre (semi)immaterielle rettigheder, emballage, kildekode, forberedende materiale og navngivningen deraf samt alt, hvad ROCKWOOL udvikler i relation til de leverede Produkter og Serviceydelser.

6. Priser

- 6.1 De af ROCKWOOL oplyste priser skal betales i den aftalte valuta og er angivet uden moms og andre skatter og afgifter, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
- 6.2 Prisen for Produkterne og øvrige Serviceydelser fastsættes – når intet andet er aftalt – i henhold til ROCKWOOL's til enhver tid gældende prislister på tidspunktet for levering af de aftalte Produkter og Serviceydelser.
- 6.3 Ved prisstigninger på mere end 10 % i perioden mellem ordrebekræftelsen og levering kan Kunden, inden 8 dage efter udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede Produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder den oprindelige pris forud for pris stigningen.
- 6.4 Hvis ROCKWOOL påtager sig at levere yderligere serviceydelser, uden at der udtrykkeligt er oplyst en pris på disse, eller hvis der er tale om en ordre under en vis størrelse fastsat af ROCKWOOL, er ROCKWOOL berettiget til at opkræve en rimelig betaling for sådanne yderligere serviceydelser eller ordrer.

7. Levering

- 7.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun Produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekræftelser. Risikoen for Produkterne overgår til Kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anføres i ordrebekræftelsen.
- 7.2 ROCKWOOL leverer Produkterne som angivet i Aftalen ved levering på byggeplads og afgør, hvordan og af hvem transporten skal foretages. ROCKWOOL forsikrer alene Produkterne frem til levering er sket.
- 7.3 Inden for Danmarks grænser (ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland undtaget) sker levering – når intet andet er aftalt – med lukket lastbil (forvogn og anhænger) med medbringer-truck eller trailer. Levering til ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland sker mod et leveringstillæg, som ROCKWOOL fastsætter.
- 7.4 Når intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med både forvogn og anhænger. Det er således Kundens ansvar at sikre, at der er behørig adkomstvej til leveringsstedet for både forvogn og anhænger. Hvis transportøren vurderer, at der ikke er behørig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for Kundens regning og risiko (1) at udskyde levering, indtil behørig adkomstvej er etableret af Kunden eller (2) at udskyde levering for at køre til nærmeste mulige plads med mulighed for at ompakke forvogn og anhænger, med henblik på levering med forvognen alene eller (3) at udskyde levering og træffe andre foranstaltninger med henblik på senere levering. Kunden skal godtgøre ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). Såfremt Kunden ønsker, at der skal ske levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses skriftligt senest samtidig med bestilling af Produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkræve et tillæg herfor.
- 7.5 Levering til byggeplads kan ske med åben lastbil. Transportøren står for aflæsningen. Levering er sket, når Produkterne er aflæsset. Produkterne aflæsses alene på fast terræn (ikke i konstruktioner). Der kan på Kundens risiko tilbydes efterfølgende begrænset kørsel af de leverede Produkter med medbringer-truck eller trailer (maksimalt 10 meter fra vognkanten), hvis der efter transportørens opfattelse er fast køreunderlag. Ved levering af mere end syv paller vil aflæsningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt skriftlig ved ordreafgivelsen.
- 7.6 Transportøren bistår ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran, hvis dette skriftligt bestilles af Kunden ved ordreafgivelsen. Transportøren bestemmer diskretionært om forholdene tillader, at tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering på terræn. Eventuel ophejsning sker på Kundens ansvar og risiko.
- 7.7 Levering til lager kan ske med åben lastbil. Kunden læsser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, når Produkterne er aflæsset. Levering sker altid ved vognkanten, på fast køreunderlag så nær det anførte leveringssted som muligt.
- 7.8 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal Kunden stille mandskab til rådighed i forbindelse med aflæsning og modtagelse af Produkterne. Sker dette ikke, kan transportøren diskretionært vælge (1) at aflæsse Produkterne på Kundens regning, hvorefter Produkterne er leveret og henstår på aflæsningsstedet på Kundens risiko, eller (2) at tage Produkterne med tilbage mod, at Kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra transport, opbevaring, ekstra af- og pålæsning, ventetid og lignende, indtil levering kan ske.
- 7.9 Hvis transportøren vælger at tage Produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf.
- 7.10 Efter eventuel forudgående aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen før levering med anslået leveringstidspunkt.
- 7.11 Det anslåede leveringstidspunkt i SMS'en eller i ordrebekræftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst leveringstidspunkt kan ROCKWOOL således ikke gøres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i tilfælde af levering før eller efter det oplyste tidspunkt.
- 7.12 Levering af Produkter til udlandet (samt Færøerne og Grønland) sker – når intet andet er aftalt – når Produkterne er bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Færøerne eller Grønland), (FAS, Incoterms 2010).
- 7.13 Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke Kunden til at kræve forholdsmæssigt afslag eller til at ophæve købsaftalen. Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance, produktionstab eller enhver anden form for tab, som Kunden eller tredjemand måtte lide derved.
- 7.14 ROCKWOOL er berettiget til at indføre et kvotesystem for tildeling af Produkter, hvis ROCKWOOL skønner, at dette er nødvendigt. ROCKWOOL vil bestræbe sig på at tildele de tilgængelige Produkter på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde, dog således at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem Kunder og markedssituationen i øvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke Kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for hverken direkte eller indirekte tab eller til at kræve et forholdsmæssigt afslag eller til at hæve Aftalen.

8. Produkter og service

- 8.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. ROCKWOOL er således, indtil levering har fundet sted, berettiget til at foretage ændringer i Produkternes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer Produkternes tekniske egenskaber.
- 8.2 Fremsendte eller foreviste prøveprodukter skal betragtes som typeprøver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere Produkter, der er i nøje overensstemmelse med typeprøven.

9. Force majeure

- 9.1 ICC Force Majeure Clause 2003 gælder for Aftalen.
- 9.2 I tillæg til de af pkt. 9.1 omfattede situationer betragtes følgende situationer også som force majeure: epidemi, pandemi, cyberterrorisme eller andre typer cyberangreb, sikkerhedsrelaterede hændelser, utilsigtet ødelæggelse eller tab af data eller lignende hændelser.

10. Fejl og mangler

- 10.1 ROCKWOOL påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler, som ROCKWOOL konstaterer skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation eller ændringer foretaget af Kunden, og ROCKWOOL er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte sådanne Produkter.
- 10.2 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl og mangler i forbindelse med Produkterne eller Serviceydelseerne og/eller opfyldelsen af Aftalen, efter at den pågældende fejl eller mangel kunne være opdaget af Kunden, dog senest otte (8) hverdage efter Kunden har modtaget Produkterne og/eller Serviceydelseerne. Hvis Kunden ikke reklamerer rettidigt, bortfalder ethvert krav mod ROCKWOOL, og Kunden anses for at have givet afkald derpå.
- 10.3 Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vælge enten: (1) at afhjælpe manglen hurtigst muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mængdeafvigelser), eller (2) at kreditere et beløb, som fastsættes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturaværdi. En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for erstatning bortset fra, hvad der følger af denne Aftale.

11. Byggeleveranceklausulen

- 11.1 Hvis Produkterne er blevet anvendt i byggeri i Danmark, så gælder byggeleveranceklausulen i AB 18, § 12 stk. 5 ("Byggeleveranceklausulen").

AB 18, § 12 stk. 5 - Byggeleveranceklausulen:

Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5.

- 11.2 Udover AB 18, § 12, stk. 5, gælder AB 18, § 8 stk. 4 og 5, ligeledes for denne Aftale. Øvrige ansvarsfraskrivelser og begrænsninger som følger af denne Aftale kan påberåbes af ROCKWOOL i tillæg hertil.
- 11.3 Hvis betingelserne i pkt. 11.1 er opfyldt, skal tvister vedrørende Produkterne behandles efter tvistløsningsbestemmelserne i AB 18 kapitel J, med de begrænsninger som bl.a. følger af pkt. 11.1 og 11.2 ovenfor.

12. Ejendomsforbehold

- 12.1 ROCKWOOL bevarer ejendomsretten til de leverede Produkter eller de Produkter, som skal leveres, indtil Kunden har betalt det fulde beløb for de pågældende Produkter.

13. Betaling

- 13.1 ROCKWOOL har til enhver tid ret til at kræve fuld eller delvis forudbetaling og/eller på anden vis opnå sikkerhed for betalingen.
- 13.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal ROCKWOOL's fakturaer betales Netto kontant, dvs. straks ved modtagelse af faktura i den på fakturaen anførte valuta, og betaling kan alene ske på den på fakturaen anførte måde.
- 13.3 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl i fakturaen straks. Sker dette ikke, anses Kunden for at have godkendt fakturaen.
- 13.4 Betalinger fra Kunden anvendes altid som følger: (i) til afregning af skyldige beløb, (ii) til betaling af skyldige renter og (iii) til betaling af de forfaldne fakturaer, som har været forfaldne længst. Ovennævnte anvendelse af betalinger gælder uanset Kundens eventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre ROCKWOOL skriftligt har accepteret disse instrukser.
- 13.5 I tilfælde af manglende betaling er ROCKWOOL berettiget til renter samt midlertidigt at standse leverancer eller opsige Aftalen og kræve erstatning fra Kunden for eventuelle tab.

14. Ansvarsbegrænsning

- 14.1 ROCKWOOL har, hvor yderligere ansvarsbegrænsning ikke følger af en specifik bestemmelse i denne Aftale, ikke noget ansvar overfor Kunden for noget indirekte tab og/eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tingsskade, drifts- eller indtægtstab, tidstab, meromkostning, skade på virksomhedens omdømme, omsætningstab, produktionstab, tab som følge af forsinkelse af byggeri eller lignende tab eller følgeskader.
- 14.2 I alle tilfælde hvor ROCKWOOL er forpligtet til at betale erstatning, kan denne erstatning ikke overstige de leverede Produkters og/eller Serviceydelsers værdi ifølge fakturaen.
- 14.3 Ethvert krav mod ROCKWOOL, bortset fra de krav som anerkendes af ROCKWOOL, bortfalder tre (3) måneder efter den dato, hvor Produkterne blev afsendt eller Serviceydelse blev udført af ROCKWOOL.
- 14.4 ROCKWOOL giver ingen garantier af nogen art for de leverede Produkter eller Serviceydelser overfor Kunden, hverken udtrykkelige eller stiltiende.
- 14.5 ROCKWOOL er leverandør til Kunden og leverer ingen håndværksmæssig udførelse eller teknisk rådgivning eller projektering og kan således ikke ifalde noget ansvar i denne henseende. ROCKWOOL er således hverken underentreprenør eller teknisk rådgiver for Kunden.

15. Lovvalg og værneting

- 15.1 Aftalen er er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg
- 15.2 Den internationale købelov CISG, (Wien-konventionen om internationale køb 1980) gælder ikke for denne Aftale.
- 15.3 Enhver tvist mellem ROCKWOOL og Kunden afgøres af Retten i Glostrup.

16. Eksportkontrol og -sanktioner

- 16.1 ROCKWOOL overholder alle gældende nationale regler om eksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU, USA og FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visse lande, virksomheder og enkeltpersoner.
- 16.2 Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kunden overholde gældende eksportkontrolordninger og -sanktioner.

17. ROCKWOOL's etiske regler

- 17.1 ROCKWOOL har vedtaget et sæt etiske regler, som fastsætter et højt niveau af integritet for ROCKWOOL. ROCKWOOL har tiltrådt FN's Global Compact, som forpligter koncernen til at påtage sig et grundlæggende ansvar indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korrupsionsbekæmpelse. ROCKWOOL forventer, at Kunden følger samme principper.
- 17.2 ROCKWOOL har en whistleblower-ordning, som gør det muligt for tredjeparter at indberette alvorlige forhold vedrørende brud på de etiske regler. Læs mere om ROCKWOOL's etiske regler på www.ROCKWOOLgroup.com.

18. Diverse

- 18.1 ROCKWOOL er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter efter eget valg til at opfylde ROCKWOOL's forpligtelser i henhold til denne Aftale.
- 18.2 ROCKWOOL er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denne Aftale til et datterselskab, et koncernselskab eller tredjemand.