

# TOPROCK® CTF SYSTEM

- tagisolering med fald

**ROCKWOOL®**  
BRANDSIKKER ISOLERING



**Taget har betydning for både bygningens økonomi og sikkerhed, så det er vigtigt at vælge en isolering, der opfylder de høje krav.**

**TOPROCK® er løsningen.**

God isolering skal selvfølgelig isolere både mod kulde og varme. Men der er også andre faktorer at tage hensyn til. Hvordan er de brandtekniske egenskaber? Hvad koster monteringen? Hvor meget vil driftsomkostningerne udgøre?

TOPROCK CTF System opfylder flere krav, der kan være afgørende for dig:

- Med ROCKWOOL stenuld får taget en god passiv brandbeskyttelse helt fra byggestart.
- Effektiv logistik gør monteringen af TOPROCK hurtig og giver en god totaløkonomi.
- TOPROCK er en sikker investering, der holder energiregningen nede år efter år.
- ROCKWOOL stenuld er et formstabilt materiale, som beholder isoleringsevnen i hele sin levetid.


TOPROCK CTF System leveres med lameller og topplade pakket sammen på en patenteret miljøpalle. Hver palle indeholder alt materiale til et bestemt antal kvadratmeter.

Miljøpallen er lavet af isolering indpakket i genanvendelig PE-folie og vejer mindre end en traditionel træpalle. Pallens udformning er optimeret til hver systemtykkelse og højden på pallen varierer.

På billedet ses TOPROCK CTF System 2.

**Se hvor nemt det er med TOPROCK CTF SYSTEMET**

Gå ind på [www.rockwool.dk/tag](http://www.rockwool.dk/tag)



# TOPROCK® CTF System skaber hurtigt energieffektivt tag med indbygget fald

Det tidsbesparende system TOPROCK er et populært tagprodukt. Med TOPROCK CTF er det lige så enkelt at bygge energieffektive tage, hvor faldet skabes ved hjælp af isoleringen. Præcis som TOPROCK består TOPROCK CTF System af lameller og topplade, der er samspakket på en smart miljøpalle. Men TOPROCK CTF adskiller


sig med at lamellerne er tilskåret for direkte at skabe et fald på taget. En separat kileløsning oven på et plant lag af isolering bliver dermed overflødig, og tiden til udlægning kan reduceres med op til 50%.

TOPROCK CTF System er designet til U-værdien  $< 0,13$ .

## Desuden brandsikkert - for alle

I lighed med al anden isolering fra ROCKWOOL A/S består TOPROCK System af ubrændbar stenuld. Hvis der skulle opstå brand, mindskes risikoen for brandspredning i betydelig grad. Isolering med stenuld giver bygningens tag en optimal passiv brandsikring, både under isoleringsarbejdet og i hele bygningens levetid.

Systemet betyder tryghed for tagdækkeren, bygningens ejer og for bygningens fremtidige brugere.



# Om ROCKWOOL koncernen

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på ubrændbar stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker.

Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien. På basis af isoleringsløsninger og systemer, samt andre byggerelaterede produkter, som f.eks. akustiklofter, facadebeklædning og konsulentvirksomhed, bidrager koncernen til energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima.

ROCKWOOL Koncernen skaber desuden grønne løsninger til gartneriindustrien, innovative specialfibre til industrielt brug, effektiv isolering til procesindustrien, marine- og offshore-segmentet såvel som støj- og vibrationsisolering til den moderne infrastruktur.

Koncernens mere end 10.500 medarbejdere i mere end 35 lande betjener kunder over hele verden. Koncernen er stærkt repræsenteret i Europa og udvider sine produktions-, salgs- og serviceaktiviteter i Nord- og Sydamerika samt i Asien.

Koncernes hovedkvarter ligger i Hedehusene, tæt ved København. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange København.

ROCKWOOL A/S  
Hovedgaden 501  
2640 Hedehusene  
Tel: 46 56 16 16  
[www.rockwool.dk](http://www.rockwool.dk)  
[info@rockwool.dk](mailto:info@rockwool.dk)

**ROCKWOOL®**  
BRANDSIKKER ISOLERING