

Rockprice

Teie isikustatud veebihinnakiri
ESTONIA - Edition 27-12-2023



ProRox®

Tööstuslik
isolatsioon

Eestis kohaldatavad hinnad. Kehtivad alates 01-02-2024

Ühelt asjatundjalt teisele

Meie isikustatud veebihinnakiri vastab teie vajadustele



Asjatundjatena meeldib meile sektoris toimuvaga kursis olla. Või veelgi parem, olla sammuke ees. Meie teadmised isolatsioonivaldkonnas on ainulaadsed. See tähendab, et oleme võimelised asjatundjatele nagu teie pakkuma uudsete tööstuslike ning merel ja avamerel kasutamiseks mõeldud isolatsioonitoodete mitmekesist valikut (oma tootesarjade ProRox® ja SeaRox® kaudu). Ning me tagame ka selle, et saate meie teadmistest kasu. Meie pühendunud, tehnikavaldkonnas kogunud töötajate ainuühesmärgiks on osutada parimat teenust ja pakkuda parimaid vahendeid tervel turul. Samuti tahavad nad pakkuda tipptasemel isolatsioonilahenduste täisvalikut, et tagada maksimaalne tõhusus ja mugavus teie töös.

Meie uusim töövahend on **Rockprice**. See kasutajasõbralik hinnakirja loomise tööriist veebis näitab meie uusimate ProRoxi ja SeaRoxi lahenduste hetkehindu reaajas, 24/7. Täielikult isikustatav tööriist, valige lihtsalt tooted ning looge oma hinnakiri. Kuidas tundub?

Rockprice'i idee on lihtne: trükitud hinnakirjad aeguvad üsna kiiresti, neid ei saa isikustada ja need ei ole kaugeltki jätkusuutlikud (kõik see raisatud paber!). Meie pakume sellele lahendust selle uue hinnakirja veebitööriista kujul. Järgmistel lehekülgedel näitame, kuidas võite teie Rockprice'ist kasu saada. Saate teada, et õige toote valimine on isikustatud hinnakirjade loomine on lihtsam kui kunagi varem.

Kui soovite rohkem teavet Rockprice'i ning selle kasutamise kohta, kutsun teid üles külastama veebilehte **rockprice-rti.rockwool.com** või võtma ühendust oma kohaliku ROCKWOOL® Technical Insulationi esindajaga. Võite alati meile loota!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Oma ajakohastatud ja isikustatud toodete hinnaülevaate jaoks vt lk 7.

Kontrollige alati kehtivaid hindu Rockprice'is, meie veebitööriistas.



ROCKWOOL Technical Insulation juhatus

„Oleme rahvusvaheline ettevõtte otse teie käeulatuses.“



Kuidas saate Rockprice'ist kasu?

Mis teie sellest võidate?

Rockprice on veebis olev hinnatööriist, mis kuvab ROCKWOOLi ProRoxi tehnilise isoleermaterjali tootelahenduste hindu reaaliajas.

Olge oma asukohast sõltumata **Rockprice'iga** ühenduses.



- Kasutajasõbralik ja igal pool 24/7 kättesaadav
- Kõige uuemad ProRoxi ja SeaRoxi tooted ja hinnad veebis
- Teile pühendatud, isikustatud hinnakiri
- Looge Exceli või PDFi dokumente lihtsamaks käsitlemiseks, arvutusteks ja printimiseks

Looge enda isikustatud hinnakirjad!



Skannige see QR-kood või klõpsake alloleval lingil


rockprice-rti.rockwool.com

, et minna otse Rockprice'ile.

Kuidas see siis toimib?


Rockprice'i on lihtne kasutada. Minge lihtsalt veebilehele rockprice-rti.rockwool.com ja järgige neid lihtsaid samme.

1. samm: registreeruge ja logige sisse



Registreeruge – või kui olete seda juba teinud – sisestage sisselogimiseks oma kasutajanimi ja salasõna.

2. samm: otsige tooteid




Otsige tooteid toote tutvustuses, otsepäringu või rakenduse alusel.

3. samm: vaadake hindu



Kontrollige kõiki hindu. Võite kasutada oma heakskiidetud ROCKWOOL Technical Insulationi soodustust.

4. samm: looge ja eksportige oma hinnakirjad



Koostage isikustatud hinnakirju ja eksportige Exceli ja PDFi failidesse.

Tööriistad & dokumendid

Vajate lisateenuseid ja otsite dokumente meie toodete kohta?
Kogu vajaliku teabe leiate veebist.



Vastavustunnistuse (Declaration of Performance, DOP) leidja

Kõige kiiremini saate **vastavustunnistuse** kätte, kui laadite selle alla meie veebisaidilt.

Laadige DOP alla veebisaidilt:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



Rockassist

Kasutage meie tasuta **veebipõhist kalkuleerimistööriista**, et arvutada välja isolatsioonimaterjali sobiv paksus kõikide tehniliste paigaldustööde puhul. See on esimene samm, et suurendada energiatõhusust tootmises ja vähendada energiakulu ja CO-heidet!

Registreerige ennast Rockassist kasutajana:

<https://www.rockassist.com/>



Dokumentide keskus

Et asja Teie jaoks lihtsustada, koondasime **kogu info meie pakkumiste kohta** meie dokumentide keskusse. Sealt leiate kõik meie brošüürid, tootelehed, paigaldusjuhendid ja palju muud.

Külastage meie dokumentide keskus:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>





ProRox®

Tööstuslik
isolatsioon

Meie tootenimed, loogiline ülesehitus

Iga toote nimetus on koostatud sarnasugusel selgel viisil:

nt: **ProRox PS 960 ALU**

Tootevalik

Toote tüübi tunnus:
WM = võrkmatid
SL = isolatsiooniplaadid
MA = rullivillid
PS = torukoorkud
GR = graanulid

kaks viimast numbrit = viitavad toote teistele omadustele

Rakenduse kood:
esimene number:
3 = akustika
5 = survetugevus
6 = tulekaitse
9 = soojusisolatsioon

Toote fassaadiisolatsioon:
ALU = tugevdatud alumiiniumfoolium

ProRoxi toodete sortimendi ja pakkemeetodite ülevaade

Torukoorikud



Pakkekesse mähitud
(suure diameetriga detailid)



Pappkasti pakitud
(väikese diameetriga)

Võrkmatid



Rullivillad



Isolatsiooniplaadid



Graanulid & lahtine vill



Sisukord

ProRox PS 960	8
ProRox WM 950 WR-Tech	11
ProRox WM 950 ALU WR-Tech	12
ProRox WM 960 WR-Tech	13
ProRox WM 960 ALU WR-Tech	14
ProRox SL 550	15
ProRox SL 586	16
ProRox SL 920	17
ProRox SL 930	18
ProRox SL 950	19
ProRox SL 960	20
ProRox SL 970	20
ProRox GR 903	21
ProRox LF 970^D	21

Tööstuslik isolatsioon - ProRoxi tooted

ProRox PS 960



ProRox PS 960 on ketrusmeetodil toodetud kivivillast torukoorik. Torukoorikud on toodetud uuendusliku vetthülgava sideainega WR-Tech™, et vähendada isolatsiooni alla tekkiva rooste ohtu. WR-Tech tagab, et kivivill säilitaks oma ülima vetthülgavuse ka isolatsioonialuse rooste tekkimise vahemikust kõrgematel töötemperatuuridel, säilitades ühtlasi suurepärase soojusvastupidavuse. Toodet on võimalik tellida ka tugevdatud fooliumkattega (ALU).

Rakendus:

Äärmiselt vastupidavad torukoorikud tarnitakse lahti võetult koos hingedega, mis võimaldavad nende lihtsat klõpsuga paigaldamist ja muudavad need eriti sobivaks tööstuslike torustike, mere- ja avamererajatiste soojus- ja heliisolatsioonina kasutamiseks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)



In stock in small quantities

diameetriga	Paksus	25	30	40	50	60	80	100	120
22	Price / m	4,03 €	4,88 €	7,09 €	8,99 €	11,62 €			
	Kogus karbis	30	20	13	9	6			
	Kogus alustena (m)	360	240	156	108	72			
	Toote kood	115898	14974	14975	14976	14977			
	Aluse kood	76719	25815	25816	25817	34999			
28	Price / m	4,67 €	6,25 €	8,79 €	11,32 €	17,57 €	29,98 €		
	Kogus karbis	25	16	12	9	6	1		
	Kogus alustena (m)	300	192	144	108	72	33		
	Toote kood	218655	227297	218657	218658	218659	14989		
	Aluse kood	218688	227301	218675	218676	218694	211474		
35	Price / m	5,48 €	7,13 €	9,60 €	12,35 €	18,76 €	31,45 €	36,33 €	
	Kogus karbis	20	16	9	7	5	1	1	
	Kogus alustena (m)	240	192	108	84	60	30	20	
	Toote kood	15003	218660	218661	218647	218673	218693	100487	
	Aluse kood	90174	218685	218684	218683	218686	218696	193129	
42	Price / m	6,23 €	7,97 €	10,45 €	13,41 €	19,88 €	32,88 €	41,93 €	
	Kogus karbis	16	12	9	6	4	1	1	
	Kogus alustena (m)	192	144	108	72	48	28	20	
	Toote kood	218662	218663	218664	15015	15016	15018	19353	
	Aluse kood	218689	218677	218678	25827	25828	193131	317842	
48	Price / m	6,92 €	8,75 €	11,19 €	14,26 €	20,91 €	34,10 €	43,50 €	
	Kogus karbis	15	12	9	6	4	1	1	
	Kogus alustena (m)	180	144	108	72	48	27	19	
	Toote kood	218665	218666	218650	218646	15025	15031	15033	
	Aluse kood	218690	218679	218653	218680	25832	24360	24361	
54	Price / m	7,56 €	9,49 €	11,92 €	15,18 €	21,91 €	35,48 €	45,27 €	
	Kogus karbis	-	10	8	5	4	1	-	
	Kogus alustena (m)	144	120	96	60	48	25	-	
	Toote kood	-	15038	15039	15040	16776	241733	-	
	Aluse kood	76764	76775	115807	115808	115809	257659	-	
60	Price / m	8,25 €	10,20 €	12,64 €	16,04 €	22,94 €	36,60 €	46,72 €	56,03 €
	Kogus karbis	11	9	6	5	4	1	1	
	Kogus alustena (m)	132	108	72	60	48	24	16	
	Toote kood	218667	218668	218651	218645	15053	15062	15064	
	Aluse kood	218687	218681	218682	218739	25837	24028	24363	

diameetriga	Paksus	25	30	40	50	60	80	100	120
64	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	8,70 € - 108 - 26394	10,72 € 9 108 15066 25838	13,14 € 6 72 218732 218740	16,64 € 4 48 15068 25840	23,61 € 1 36 26644 26679	37,43 € 1 24 15070 69248	47,77 € 1 - 16929 -	52,71 € - - - -
70	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	9,37 € 9 108 15071 28087	11,44 € 8 96 15072 25841	13,84 € 5 60 15073 25864	17,55 € 4 48 15074 25843	24,60 € 1 33 20462 28420	38,65 € 1 - 61845 -	49,34 € 1 - 15078 -	54,66 € - - - -
76	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	10,02 € 9 108 218733 218741	12,20 € 7 84 218734 218742	14,57 € 5 60 218648 218649	18,43 € 4 48 218644 218743	25,62 € 1 30 15085 23448	39,88 € 1 20 15090 23570	50,94 € 1 14 15092 72787	60,73 € 1 11 19136 321743
89	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	11,44 € 6 72 15103 25849	13,80 € 6 48 15105 25850	16,14 € 4 48 218735 224780	20,33 € 1 33 15111 23574	27,77 € 1 27 15114 23447	42,62 € 1 19 15120 24030	54,40 € 1 12 15123 24309	64,56 € 1 10 15125 120026
102	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	12,89 € 5 60 15128 25929	15,40 € 4 48 15129 25930	17,72 € 1 36 15131 115837	22,26 € 1 28 15133 28736	29,98 € 1 24 18106 24365	45,28 € 1 16 15137 111999	57,85 € 1 12 15138 115830	63,94 € 1 - 251819 -
108	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	13,58 € 5 60 15139 68945	16,14 € 4 48 15140 25931	18,44 € 1 33 15142 28735	23,17 € 1 25 15144 28737	30,99 € 1 23 15146 24366	46,51 € 1 16 15148 28421	59,44 € 1 11 15149 129331	65,68 € - - - -
114	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	14,22 € 4 48 218737 218744	16,87 € 4 48 218757 219422	19,16 € 1 32 15156 23666	24,08 € 1 25 218643 218761	32,00 € 1 20 218759 218652	47,77 € 1 15 15166 23446	61,05 € 1 11 15169 24310	71,93 € 1 8 15171 24407
121	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	15,02 € 4 - 15172 -	17,76 € 1 36 26095 26346	20,00 € 1 30 18113 26233	25,08 € 1 24 26097 26235	33,16 € 1 20 18115 26348	49,21 € 1 14 16922 26352	62,88 € 1 11 18239 26355	69,44 € - - - -
127	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	15,67 € - 48 -	18,48 € 1 33 15180 24521	20,71 € 1 27 15182 26237	25,97 € 1 23 15185 26357	34,17 € 1 19 15188 26359	50,45 € 1 12 15192 26363	64,50 € 1 10 15193 26239	75,74 € 1 - 19905 -
133	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	16,36 € 1 36 15195 28422	19,24 € 1 32 15197 24031	21,46 € 1 25 15200 24091	26,88 € 1 24 15203 23571	35,19 € 1 17 15205 24408	51,67 € 1 12 15208 24410	66,08 € 1 10 15210 26246	77,52 € 1 - 17594 -
140	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	17,13 € 1 33 15213 120034	20,09 € 1 30 15215 23709	22,28 € 1 24 15218 24088	27,88 € 1 20 15221 24032	36,35 € 1 16 15222 23991	53,15 € 1 12 15225 23445	67,98 € 1 9 15227 26122	79,58 € 1 8 15229 26123
159	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	19,24 € 1 27 15237 27043	22,44 € 1 25 15239 24033	24,59 € 1 20 15241 26125	30,71 € 1 16 15243 24411	39,53 € 1 14 15244 26127	57,04 € 1 11 15246 26129	72,98 € 1 8 15247 26131	85,18 € 1 6 22518 243600
169	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	20,33 € 1 25 15249 27301	23,68 € 1 22 15251 23572	25,80 € 1 19 15253 23979	32,18 € 1 16 15255 23569	41,19 € 1 12 15256 23892	59,13 € 1 10 15261 23444	75,66 € 1 8 15264 24311	88,12 € 1 6 15266 24127
194	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	23,09 € - 19 -	26,76 € 1 17 15286 24413	28,82 € 1 14 15287 24414	35,88 € 1 12 15288 23618	45,41 € 1 11 15289 28230	64,30 € 1 8 15291 51205	82,31 € 1 6 15293 112370	95,48 € 1 - 18144 -

diameetriga	Paksus	25	30	40	50	60	80	100	120
219	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	25,90 € 1 16 17018 27044	29,88 € 1 14 15306 23573	31,83 € 1 12 15308 23712	39,58 € 1 11 15310 23891	49,61 € 1 9 15311 23980	69,47 € 1 8 15316 23753	88,96 € 1 6 15319 23443	102,88 € 1 5 15321 115838
245	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	28,77 € 1 - 15333 -	33,08 € 1 12 15334 286754	34,99 € 1 11 15336 26188	43,45 € 1 9 15337 26181	53,95 € 1 8 15338 26189	74,84 € 1 6 15340 26190	95,86 € - 5 - 26192	110,53 € 1 - - 15344 -
273	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	31,90 € 1 - 15363 -	36,53 € 1 10 15365 23981	38,36 € 1 9 15367 23982	47,57 € 1 8 15369 23983	58,69 € 1 6 15371 23984	80,63 € 1 5 15376 24313	103,26 € 1 5 15380 24337	118,78 € 1 4 15382 24268
305	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	33,73 € 1 8 16746 -	40,47 € 1 8 16793 268248	42,24 € 1 6 15391 28970	52,34 € 1 6 15393 26198	64,03 € 1 5 15394 26199	87,25 € 1 5 15396 26271	111,80 € 1 4 15397 26273	128,20 € 1 - 18197 -
324	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood	35,44 € 1 - 16199 -	42,81 € 1 6 15403 56700	44,50 € 1 6 15405 24048	55,13 € 1 5 15406 23985	67,19 € 1 5 15408 23986	91,18 € 1 4 15412 27514	116,85 € 1 18 15416 280379	133,78 € 1 16 15418 317860
356	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood		46,80 € 1 6 15421 26224	48,39 € 1 6 15423 23987	59,90 € 1 5 15426 24050	72,56 € 1 4 15428 24051	97,77 € 1 4 15434 99739	125,34 € 1 - 15438 -	143,20 € 1 - 15439 -
406	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood		49,22 € 1 5 16741 304106	54,41 € 1 4 15450 26276	67,30 € 1 4 15452 24052	80,94 € 1 18 15454 309536	108,11 € 1 16 15460 280387	138,64 € 1 14 15464 309537	157,94 € 1 - 15466 -
456	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood		51,70 € 1 - 16742 -	60,47 € 1 16 15478 280395	74,69 € 1 16 15480 280396	89,36 € 1 16 15481 280398	118,45 € 1 12 15486 280402	151,93 € 1 - 15490 -	167,63 € 1 - 15491 -
508	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood			63,70 € 1 - 15493 -	82,37 € 1 14 15495 280436	98,04 € 1 - 16819 -	129,22 € 1 10 16769 280442	165,70 € 1 8 15503 280447	182,63 € 1 - 15505 -
558	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood			67,03 € 1 - 15507 -	89,78 € 1 - 15509 -	106,42 € 1 10 15512 280409	139,51 € 1 - 15514 -	179,00 € 1 6 15515 281420	197,46 € 1 - 17082 -
610	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood			70,22 € 1 - 15516 -	97,48 € 1 8 15518 280407	115,16 € 1 8 15519 280408	150,25 € 1 - 15522 -	192,82 € 1 - 15524 -	212,63 € 1 - 15525 -
660	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood				104,91 € 1 - 16196 -	123,53 € 1 - 15528 -	160,63 € 1 - 15530 -	206,10 € 1 - 15531 -	227,41 € 1 - 271965 -
712	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood				112,60 € 1 - 15534 -	132,27 € 1 - 15535 -	171,36 € 1 - 15538 -	219,92 € 1 - 15541 -	
813	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood				127,54 € 1 - 16194 -	149,17 € 1 - 15545 -	192,23 € 1 - 15546 -	246,75 € 1 - 20065 -	

diameetriga	Paksus	25	30	40	50	60	80	100	120
915	Price / m Kogus karbis Kogus alustena (m) Toote kood Aluse kood				142,67 € 1 - 26703 -				

In stock in small quantities

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech on traatepinguga kivivillast isolatsioonimatt, kus teppimisel ja tepingu võrguna on kasutatud galvanisseeritud traati. Roostevabast terasest võrk, roostevabast terasest sidumistraat (SW) ja/või tugevdatud fooliumkate (ALU) on saadaval soovi korral. Traaditud matid on toodetud uuendusliku vetthülgava sideainega WR-Tech™, et vähendada isolatsiooni alla tekkiva rooste ohtu. WR-Tech tagab, et kivivill säilitaks oma ülima vetthülgavuse ka isolatsioonialuse rooste tekkimise vahemikust kõrgematel töötemperatuuridel, säilitades ühtlasi suurepärase soojusvastupidavuse.

Rakendus:

Traaditud matt on sobiv keskkonnaga kokkupuutuvate tööstuslike rakenduste, nagu väline tööstuslik torustik ja varustus naftakeemiatehastes ja naftatöötlemistehastes, soojus- ja heliisolatsiooniks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
40	1000	5500	186720	■	PAL	5.50	1	115.50	21	1	14,22 €
50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	15,70 €
60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	17,50 €
80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	21,90 €
100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24,93 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul. Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekooria tarnele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech on traatepinguga kivivillast isolatsioonimatt, kus teppimisel ja tepingu võrguna on kasutatud galvaniseeritud traati. Lisaks on tootel alumiiniumfoolium-kate. Traaditud matid on toodetud uuendusliku vetthülgava sideainega WR-Tech™, et vähendada isolatsiooni alla tekkiva rooste ohtu. WR-Tech tagab, et kivivill säilitaks oma ülima vetthülgavuse ka isolatsioonialuse rooste tekkimise vahemikust kõrgematel töötemperatuuridel, säilitades ühtlasi suurepärase soojusvastupidavuse.

Rakendus:

Traaditud matt on sobiv keskkonnaga kokkupuutuvate tööstuslike rakenduste, nagu väline tööstuslik torustik ja varustus naftakeemiatehastes ja naftatöötlemistehastes, soojus- ja heliisolatsiooniks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	19,40 €
100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	29,87 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 on suurel koormusel töötavatele rakendustele mõeldud kivivillast isolatsioonimatt, kus teppimisel ja tepingu võrguna on kasutatud galvaniseeritud traati. Roostevabast terasest võrk, roostevabast terasest sidumistraat (SW) ja/või tugevdatud fooliumkate (ALU) on saadaval soovi korral. Traaditud matid on toodetud uuendusliku vetthülgava sideainega WR-Tech™, et vähendada isolatsiooni alla tekkiva rooste ohtu. WR-Tech tagab, et kivivill säilitaks oma ülima vetthülgavuse ka isolatsioonialuse rooste tekkimise vahemikust kõrgematel töötemperatuuridel, säilitades ühtlasi suurepärase soojusvastupidavuse.

Rakendus:

Traaditud matt on sobiv keskkonnaga kokkupuutuvate tööstuslike rakenduste, nagu väline tööstuslik torustik, reaktorid ja ahjud naftakeemiatehastes ja naftatöötlemistehastes, soojus- ja heliisolatsiooniks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
30	1000	6000	210196	■	PAL	6.00	1	126.00	21	1	14,22 €
40	1000	5000	210197	■	PAL	5.00	1	105.00	21	1	15,02 €
50	1000	4000	210199	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	16,25 €
60	1000	3000	210200	■	PAL	3.00	1	63.00	21	1	18,86 €
70	1000	2500	210201	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	21,63 €
80	1000	2500	210202	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	23,51 €
90	1000	2000	210203	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	26,70 €
100	1000	2000	210204	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	27,77 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul. Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech on traattepinguga kivivilla isolatsioonimatt, kus teppimisel ja tepingu võrguna on kasutatud galvaniseeritud traati. Lisaks on tootel alumiiniumfoolium-kate. Traaditud matid on toodetud uuendusliku vetthülgava sideainega WR-Tech™, et vähendada isolatsiooni alla tekkiva rooste ohtu. WR-Tech tagab, et kivivill säilitaks oma ülima vetthülgavuse ka isolatsioonialuse rooste tekkimise vahemikust kõrgematel töötemperatuuridel, säilitades ühtlasi suurepärase soojusvastupidavuse.

Rakendus:

Traaditud matt on sobiv keskkonnaga kokkupuutuvate tööstuslike rakenduste, nagu väline tööstuslik torustik, reaktorid ja ahjud naftakeemiatehastes ja naftatöötlemistehastes, soojus- ja heliisolatsiooniks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
50	1000	4000	174034	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	20,24 €
100	1000	2000	173950	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	32,69 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox SL 550



ProRox SL 550 on tugev jäik kivivillast isolatsiooniplaat.

Rakendus:

Plaat on eriti sobilik tööstuslike rakenduste, mis kannavad mehaanilist koormust, nagu mahuti katused, soojus-ja heliisolatsiooniks.

Uus saadaolev ProRoxi lahendus



 [Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m² (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M ² / rullis	Kogus pakkides	M ² /Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	15,61 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	18,74 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	25,71 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	31,24 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox SL 586



ProRox SL 586 on survekindel jäik kivivillast isolatsiooniplaat.

Rakendus:

Plaat sobib soojus- ja heliisolatsiooniks kõrgetel temperatuuridel töötavate tööstuslike rakenduste puhul, millel toimub palju inimliikumist, või konstruktsioonidel, mis taluvad rasket mehaanilist koormust, nagu mahuti katused.

Uus saadaolev ProRoxi lahendus



 [Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	16,14 €
50	600	1000	285909	■	PAL	2.40	4	62.40	26	1	20,18 €
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	24,19 €
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	43,29 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox SL 920



ProRox SL 920 on tugev, kuid paindlik kivivillast isolatsiooniplaat. Toodet on võimalik tellida ka tugevdatud fooliumkattega (ALU).

Rakendus:

Plaat on sobilik horisontaal- ja vertikaalrakenduste soojus- ja heliisolatsiooniks kohtades, kus on vaja stabiilset isolatsioonitoodet, nagu mahuti seinad ja väikesed mahutid.



 [Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m² (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M ² / rullis	Kogus pakkides	M ² /Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	7,46 €
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	9,60 €
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	11,46 €
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	13,05 €
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	15,97 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekooria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox SL 930



ProRox SL 930 on pooljäik kivivillast isolatsiooniplaat. Toodet on võimalik tellida ka tugevdatud fooliumkattega (ALU).

Rakendus:

Plaat on sobilik horisontaal- ja vertikaalrakenduste soojus- ja heliisolatsiooniks kohtades, kus on vaja stabiilset isolatsioonitoodet, nagu mahuti seinad, väikesed mahutid ja sambad.



 [Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
50	600	1000	174568	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	9,85 €
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	12,35 €
80	600	1000	174573	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	14,93 €
100	600	1000	174576	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	19,65 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekooria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox SL 950



ProRox SL 950 on jäik kivivillast isolatsiooniplaat. Toodet on võimalik tellida ka tugevdatud fooliumkattega (ALU).

Rakendus:

Plaat on sobilik kõrgetel temperatuuridel töötavate tööstuslike rakenduste, nagu mahuti seinte, väikeste mahutite ja sammaste soojus- ja heliisolatsiooniks.



 [Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
40	600	1000	174589	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	10,92 €
50	600	1000	174590	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	13,75 €
60	600	1000	174591	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	16,46 €
80	600	1000	174592	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	19,04 €
100	600	1000	174593	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	23,47 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekooria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox SL 960



ProRox SL 960 on tugev jäik kivivillast isolatsiooniplaat. Toodet on võimalik tellida ka tugevdatud fooliumkattega (ALU).

Rakendus:

Plaat on sobilik kõrgetel temperatuuridel töötavate tööstuslike rakenduste, nagu boilerite, väikeste mahutite, sammaste ja suitsulõõride, soojus- ja heliisolatsiooniks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	12,11 €
50	600	1000	174640	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	15,16 €
60	600	1000	174645	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	18,15 €
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	24,94 €
100	600	1000	174655	■	PAL	2.40	4	28.80	12	1	30,34 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul. Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox SL 970



ProRox SL 970 on tugev jäik kivivillast isolatsiooniplaat.

Rakendus:

Plaat on sobilik konstruktsioonidele, mis peavad vastu pidama kõrgetele temperatuuridele, nagu ahjude, katlate ja väljatõmbekanalite, soojus- ja heliisolatsiooniks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)



Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	Hind
50	600	1000	174691	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	19,76 €
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	42,46 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul. Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox GR 903



ProRox GR 903 on kivivillast isoleeriv toode graanulite kujul.

Rakendus:

Toode on eriti sobilik külmanumate ja õhuseparaatorite soojus- ja heliisolatsiooniks. Seda saab kasutada ka selliste tööstuslike rakenduste soojusisolatsiooniks, nagu tühimikud.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)

Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	Minimaalne tarne kogus	KG	Hind
73435	▲	KG	1	240 per pallet	2,64 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ProRox LF 970^D



ProRox LF 970^D on kergelt seotud puistematerjal, mis on immutatud kivivillast isolatsioonitoode.

Rakendus:

Toode on eriti sobilik tühimike, liidete ja ebaregulaarse kujuga konstruktsioonide soojus- ja heliisolatsiooniks.



[Tooteinfo kuvamine veebis](#)

Hind / m2 (+km), ProRox LF & GR hind / kg (+km)

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Toote kood	Tarnetingimus	Tarne ühik	M2/rullis	Kogus pakkides	M2/Tarne ühik	karbis/aluse	Minimaalne tarne kogus	KG	Hind
80	950	2650	108407	■	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 per pallet	3,50 €

● A* - Tarnitakse 48 tunni jooksul.
Määratud on minimaalsed tarnekogused

■ B - Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

▲ C - Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C katekoria tarnetele kehtivad minimaalsed tellimiskogused

Märgistus

Tarnekategooria	
A*	Tarnitakse 48 tunni jooksul. Määratud on minimaalsed tarnekogused
B	Tarnitakse 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist
C	Tarnitakse vastavalt individuaalsele kokkuleppele. C kateooria tarnete jaoks kehtivad minimaalsed tellimiskogused

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation kuulub ROCKWOOLi kontserni alla ning pakub kõrgetasemelisi isolatsioonilahendusi tööstustööstusele ja isolatsiooniks merendussektoris.

ROCKWOOL kontsernis oleme pühendunud kõigi meie lahenduste kasutajate elukvaliteedi rikastamisele. Meie teadmised sobivad ideaalselt tänapäeva suurimate jätkusuutlikkuse- ja arengualaste sõlmküsimuste lahendamiseks alates energiakulust ja mürareostusest kuni tulekindluse, veepuuduse ja üleujutusteni. Meie tootevalik peegeldab maailma vajaduste mitmekesisust, toetades samaaegselt meie huvirühmi nende süsinikjalajälje vähendamisel.

Kivivill on mitmekülgne materjal ning sellel põhineb kogu meie tegevus. Ligi 11,700 kirjliku kolleegiga kokku 39 riigis oleme maailma juhtivaid kivivillalahenduste pakkujaid alates ehitisolatsioonist, akustilistest lagedest, pinnakattematerjalidest kuni aianduslahenduste ja tehnoloogiliste kiududeni, mida kasutatakse töötlevas tööstuses ning merenduses.

Kõik esitatud selgitused vastavad meie praegustele teadmistele ja on seega ajakohased. Käesolevas dokumendis kirjeldatud kasutusnäited teenivad ainult parema kirjelduse eesmärke ning ei võta arvesse erilisi asjaolusid igal üksikul juhul. ROCKWOOL Technical Insulation väärtustab kõrgelt pidevat tootearendust, seega täiustame me oma tooteid lakkamatult ja ilma eelneva teavitamiseta. Soovitame kasutada meie väljaannete kõige viimast versiooni, kuna meie kogemustepagas ja teadmiste hulk ning spetsiifilisus kasvavad pidevalt. Juhul, kui vajate spetsiifilist teavet või Teil on mingeid tehnilisi küsimusi, palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga või külastage meie kodulehte aadressil rti.rockwool.com.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL OÜ
Osmussaare tee 8
13811 Tallinn, Estonia
T: +372 6826711
rockwool.ee
rti.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation kuulub ROCKWOOL International A/S-i alla



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® ja ProRox® on ROCKWOOL International A/S registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud. ROCKWOOL Technical Insulation on õigus käesolevas brošüüris olevat teavet ilma etteteadmata muuta.