

Rockprice

Jūsu pielāgotā tiešsaistes cenu lapa

LATVIA - Edition 27-12-2023



ProRox®

Industriālā
izolācija

Cenas attiecas uz Latviju. Ir spēkā no 01-02-2024

No viena eksperta otram

Mūsu pielāgotā tiešsaistes cenu lapa atbilst jūsu vajadzībām



Kā eksperti, mēs vēlamies turēties līdzīgi notiekošā ātrumam. Vai labāk: būt priekšā. Mūsu zināšanas izolācijas biznesā ir nepārspējamā. Kas nozīmē, ka spējam piedāvāt tādiem speciālistiem, kā jūs, plašu inovatīvu un jūriecības un ārzonu izolācijas produktu klāstu (mūsu ProRox® un SeaRox® līnijās). Un mēs arī nodrošinām ieguvumus no mūsu kompetences. Mūsu apņēmīgie, tehniski pieredzējušie darbinieki ir pilnībā gatavi nodrošināt vislabāko servisu un instrumentus tirgū. Kā arī pilna klāsta modernākos izolācijas risinājumus jūsu maksimālajai efektivitātei un darba ērtībām.

Mūsu jaunākais rīks ir **Rockprice**. Šis lietotājam draudzīgais tiešsaistes cenu rīks parāda mūsu jaunāko ProRox un SeaRox risinājumu aktuālo cenu reāllaikā 24/7. Tas ir pilnībā pielāgots; vienkārši izvēlieties savus produktus un izveidojiet savu

cenu lapu. Vai nav lieliski! Rockprice ideja ir vienkārša: drukātās cenu lapas ātri noveco, tās nav iespējams pielāgot, un tās ne tuvu nav ilgtspējīgas (viss tas papīra daudzums!). Mēs rīkojamies ar šo jauno tiešsaistes cenu rīku. Nākošajās lappusēs mēs parādīsim, kādus ieguvumus varat gūt no Rockprice. Jūs redzēsiet, ka pareizā produkta izvēle un pielāgotu cenu lapu izveide nekad nav bijusi tik vienkārša.

Ja jums nepieciešama plašāka informācija par Rockprice, tostarp par tā izmantošanu, es uzaicinu jūs aplūkot rockprice-rti.rockwool.com vai sazināties ar jūsu vietējo ROCKWOOL® Technical Insulation pārstāvi. Jūs vienmēr varat pajauties uz mums!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Skatiet 7. lappusi par jūsu aktuāli pielāgotās cenu lapas pārskatu.

Vienmēr pārbaudiet jaunākās cenas Rockprice, mūsu tiešsaistes cenu rīkā.



ROCKWOOL Technical Insulation Vadības komanda

"Mēs esam globāls uzņēmums pie jūsu durvīm."



Kā varat gūt priekšrocības no Rockprice?

Tas ir tas, ko saņemat!

Rockprice ir tiešsaistes cenu rīks, kas parāda ROCKWOOL ProRox tehniskās izolācijas produktu risinājumu cenas reāllaikā.

Esiet savienoti ar Rockprice, lai kur arī atrastos.



- Lietotājam draudzīgs, **pieejams 24/7**, lai kur arī jūs atrastos
- Jaunākie **ProRox** produkti un **cenas** tiešsaistē
- **Speciāla, pielāgota cenu lapa**
- **Excel vai PDF** failu izveide vienkāršai apstrādei, aprēķiniem un drukāšanai

Izveidojiet **savas** īpašās **cenu lapas!**



Skenējiet šo **QR kodu** vai klikšķiniet uz zemāk esošās saites


rockprice-rti.rockwool.com

lai dotos tieši uz Rockprice.

Kā tas darbojas?


Rockprice ir viegli izmantot. Vienkārši dodieties uz rockprice-rti.rockwool.com un veiciet šīs vienkāršās darbības.

1. solis: Piereģistrējieties un piesakieties



Reģistrējieties - vai, ja tas jau ir izdarīts - ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai pieteiktos.

2. solis: Meklējiet savus produktus




Meklējiet produktu produktu pārskatā, izmantojot tiešo meklēšanu vai ar lietojumprogrammu.

3. solis: Pārļūkojiet cenas



Pārbaudiet visas cenas. Jūs varat izmantot savu apstiprināto ROCKWOOL Technical Insulation atlaidi.

4. solis: Izveidojiet un eksportējiet savas cenu lapas



Izveidojiet īpašas cenu lapas un eksportējiet cenas Excel un PDF formātā.

Instrumenti un dokumentācija

Vai meklējat papildu pakalpojumus un dokumentāciju par mūsu risinājumiem?
Visu nepieciešamo informāciju varat atrast tiešsaistē.



PD meklētājs

Ātrākais veids, kā iegūt mūsu izstrādājumu **parametru deklarāciju**, ir lejupielādēt to no mūsu vietnes.

Lejupielādējiet PD no vietnes:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



Rockassist

Izmantojiet mūsu bezmaksas tiešsaistes aprēķinu rīku, lai aprēķinātu ideālo izolācijas biezumu visām savām tehniskajām iekārtām apstrādes nozarē. Šis ir pirmais solis ceļā uz maksimālu ekspluatācijas energoefektivitāti, kas palīdzēs samazināt enerģijas izmaksas un CO₂ izmešu daudzumu!

Lai lietu programmu Rockassist, reģistrējieties šeit:

<https://www.rockassist.com/>



Dokumentācijas centrs

Lai jums atvieglotu darbu, esam apkopojusi visu informāciju par mūsu risinājumiem mūsu tiešsaistes dokumentācijas centrā. Šeit jūs atradīsit visas mūsu brošūras, izstrādājumu datu lapas, norādījumus uzstādīšanai un vēl daudz ko citu.

Apmeklējiet mūsu dokumentācijas centru, atverot vietni:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Industriālā
izolācija

Mūsu produktu nosaukumi, loģiska struktūra

Katrs produkta nosaukums ir strukturēts vienādā skaidrā veidā:

piem.: **ProRox PS 960 ALU**

Produkta klāsts

Produkta identifikators:

WM = rullpaklāji ar
stieples tīklu
SL = plāksnes
MA = paklāji
PS = cauruļu sekcijas
GR = granulāts
LF = akmens vate

2 pēdējie cipari = attiecas uz citiem
produkta raksturlielumiem

Izmantošanas kods:

1. cipars:
3 = akustika
5 = kompresijas spēks
6 = ugunsdrošība
9 = siltumizolācija

Produkta varianti:

ALU = stiprināts alumīnija folijas pārklājums

ProRox produktu klāsta un iepakojuma veidu pārskats

Cauruļu sekcijas



Izklāti ietīts
(lieli diametri)



Kastē
(mazi diametri)



Ruļļpaklāji ar stieples tīklu



Paklāji



Plāksnes



Granulēta un irdena akmens vate



Satura rādītājs

ProRox PS 960	8
ProRox WM 950 WR-Tech	12
ProRox WM 950 ALU WR-Tech	13
ProRox WM 960 WR-Tech	14
ProRox WM 960 ALU WR-Tech	15
ProRox SL 550	16
ProRox SL 586	17
ProRox SL 920	18
ProRox SL 930	19
ProRox SL 950	20
ProRox SL 960	21
ProRox SL 970	21
ProRox GR 903	22
ProRox LF 970^D	22

Industriālā izolācija - ProRox produkti

ProRox PS 960



ProRox PS 960 ir akmens vates izolācijas cauruļu sekcija. Cauruļu sekcijas ir ražotas, izmantojot inovatīvu ūdeni atgrūdošu saistvielu, sauktu par WR-Tech™, kas samazina korozijas risku zem izolācijas (CUI). WR-Tech nodrošina, ka mūsu akmens vate saglabā savu nepārspējamo ūdens atgrūšanas spēju pat temperatūrās, kas palielinātas virs CUI diapazona, saglabājot savu izcilo termisko veiktspēju izmantošanas laikā. Pēc pieprasījuma ir pieejams stiprināts alumīnija folijas (ALU) apšuvums.

Lietošana:

Īpaši izturīgās izolācijas sekcijas tiek piegādātas atdalītas un savienotas vienkāršai montāžai, un tās ir piemērotas industriālo cauruļu, jūrnīcības un naftas ieguves termiskai un akustiskai izolācijai.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



In stock in small quantities

Diametrs	Biezums	25	30	40	50	60	80	100	120
22	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	3,96 € 30 360 115898 76719	4,29 € 20 240 14974 25815	6,73 € 13 156 14975 25816	8,63 € 9 108 14976 25817	11,33 € 6 72 14977 34999	15,20 € 4 48 18309 252532		
28	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	4,67 € 25 300 218655 218688	6,25 € 16 192 227297 227301	8,79 € 12 144 218657 218675	11,32 € 9 108 218658 218676	17,57 € 6 72 218659 218694	29,98 € 1 33 14989 211474		
35	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	5,48 € 20 240 15003 90174	7,13 € 16 192 218660 218685	9,60 € 9 108 218661 218684	12,35 € 7 84 218647 218683	18,76 € 5 60 218673 218686	31,45 € 1 30 218693 218696	34,57 € 1 20 100487 193129	
42	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	6,23 € 16 192 218662 218689	7,97 € 12 144 218663 218677	10,45 € 9 108 218664 218678	13,41 € 6 72 15015 25827	19,88 € 4 48 15016 25828	32,88 € 1 28 15018 193131	41,93 € 1 20 19353 317842	
48	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	6,92 € 15 180 218665 218690	8,75 € 12 144 218666 218679	11,19 € 9 108 218650 218653	14,26 € 6 72 218646 218680	20,91 € 4 48 15025 25832	34,10 € 1 27 15031 24360	43,50 € 1 19 15033 24361	
54	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	7,56 € - 144 - 76764	9,49 € 10 120 15038 76775	11,92 € 8 96 15039 115807	15,18 € 5 60 15040 115808	21,91 € 4 48 16776 115809	35,38 € 1 25 241733 257659	45,09 € - - - -	

Diametrs	Biezums	25	30	40	50	60	80	100	120
60	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	8,25 € 11 132 218667 218687	10,20 € 9 108 218668 218681	12,64 € 6 72 218651 218682	16,04 € 5 60 218645 218739	22,94 € 4 48 15053 25837	36,60 € 1 24 15062 24028	46,72 € 1 16 15064 24363	56,03 € 1 12 115821 280382
64	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	8,70 € - 108 - 26394	10,72 € 9 108 15066 25838	13,14 € 6 72 218732 218740	16,64 € 4 48 15068 25840	23,61 € 1 36 26644 26679	37,43 € 1 24 15070 69248	47,77 € 1 - 16929 -	52,55 € - - - -
70	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	9,37 € 9 108 15071 28087	11,44 € 8 96 15072 25841	13,84 € 5 60 15073 25864	17,55 € 4 48 15074 25843	24,60 € 1 33 20462 28420	38,65 € 1 - 61845 -	49,34 € 1 - 15078 -	54,26 € - - - -
76	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	10,02 € 9 108 218733 218741	12,20 € 7 84 218734 218742	14,57 € 5 60 218648 218649	18,43 € 4 48 218644 218743	25,62 € 1 30 15085 23448	39,88 € 1 20 15090 23570	50,94 € 1 14 15092 72787	60,73 € 1 11 19136 321743
89	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	11,44 € 6 72 15103 25849	13,80 € 6 72 15105 25850	16,14 € 4 48 218735 224780	20,33 € 1 33 15111 23574	27,77 € 1 27 15114 23447	42,62 € 1 19 15120 24030	54,40 € 1 12 15123 24309	64,56 € 1 10 15125 120026
102	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	12,89 € 5 60 15128 25929	15,40 € 4 48 15129 25930	17,72 € 1 36 15131 115837	22,26 € 1 28 15133 28736	29,98 € 1 24 18106 24365	45,28 € 1 16 15137 111999	57,85 € 1 12 15138 115830	63,65 € 1 - 251819 -
108	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	13,58 € 5 60 15139 68945	16,14 € 4 48 15140 25931	18,44 € 1 33 15142 28735	23,17 € 1 25 15144 28737	30,99 € 1 23 15146 24366	46,51 € 1 16 15148 28421	59,44 € 1 11 15149 129331	65,41 € - - - -
114	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	14,22 € 4 48 218737 218744	16,87 € 4 48 218757 219422	19,16 € 1 32 15156 23666	24,08 € 1 25 218643 218761	32,00 € 1 20 218759 218652	47,77 € 1 15 15166 23446	61,05 € 1 11 15169 24310	71,93 € 1 8 15171 24407
121	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	15,02 € 4 - 15172 -	17,76 € 1 36 26095 26346	20,00 € 1 30 18113 26233	25,08 € 1 24 26097 26235	33,16 € 1 20 18115 26348	49,21 € 1 14 16922 26352	62,88 € 1 11 18239 26355	69,19 € - - - -
127	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	15,67 € - 48 - 25934	18,48 € 1 33 15180 24521	20,71 € 1 27 15182 26237	25,97 € 1 23 15185 26357	34,17 € 1 19 15188 26359	50,45 € 1 12 15192 26363	64,50 € 1 10 15193 26239	75,74 € 1 - 19905 -
133	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	16,36 € 1 36 15195 28422	19,24 € 1 32 15197 24031	21,46 € 1 25 15200 24091	26,88 € 1 24 15203 23571	35,19 € 1 17 15205 24408	51,67 € 1 12 15208 24410	66,08 € 1 10 15210 26246	77,52 € 1 - 17594 -
140	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	17,13 € 1 33 15213 120034	20,09 € 1 30 15215 23709	22,28 € 1 24 15218 24088	27,88 € 1 20 15221 24032	36,35 € 1 16 15222 23991	53,15 € 1 12 15225 23445	67,98 € 1 9 15227 26122	79,58 € 1 8 15229 26123

Diametrs	Biezums	25	30	40	50	60	80	100	120
159	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	19,24 € 1 27 15237 27043	22,44 € 1 25 15239 24033	24,59 € 1 20 15241 26125	30,71 € 1 16 15243 24411	39,53 € 1 14 15244 26127	57,04 € 1 11 15246 26129	72,98 € 1 8 15247 26131	85,18 € 1 6 22518 243600
169	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	20,33 € 1 25 15249 27301	23,68 € 1 22 15251 23572	25,80 € 1 19 15253 23979	32,18 € 1 16 15255 23569	41,19 € 1 12 15256 23892	59,13 € 1 10 15261 23444	75,66 € 1 8 15264 24311	88,12 € 1 6 15266 24127
194	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	23,09 € - 19 - 118914	26,76 € 1 17 15286 24413	28,82 € 1 14 15287 24414	35,88 € 1 12 15288 23618	45,41 € 1 11 15289 28230	64,30 € 1 8 15291 51205	82,31 € 1 6 15293 112370	95,48 € 1 - 18144 -
219	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	25,90 € 1 16 17018 27044	29,88 € 1 14 15306 23573	31,83 € 1 12 15308 23712	39,58 € 1 11 15310 23891	49,61 € 1 9 15311 23980	69,47 € 1 8 15316 23753	88,96 € 1 6 15319 23443	102,88 € 1 5 15321 115838
245	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	28,77 € 1 - 15333 -	33,08 € 1 12 15334 286754	34,99 € 1 11 15336 26188	43,45 € 1 9 15337 26181	53,95 € 1 8 15338 26189	74,84 € 1 6 15340 26190	95,86 € - 5 - 26192	110,53 € 1 - 15344 -
273	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	31,90 € 1 - 15363 -	36,53 € 1 10 15365 23981	38,36 € 1 9 15367 23982	47,57 € 1 8 15369 23983	58,69 € 1 6 15371 23984	80,63 € 1 5 15376 24313	103,26 € 1 5 15380 24337	118,78 € 1 4 15382 24268
305	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	33,50 € 1 - 16746 -	40,47 € 1 8 16793 268248	42,24 € 1 6 15391 28970	52,34 € 1 6 15393 26198	64,03 € 1 5 15394 26199	87,25 € 1 5 15396 26271	111,80 € 1 4 15397 26273	128,20 € 1 - 18197 -
324	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs	35,19 € 1 - 16199 -	42,81 € 1 6 15403 56700	44,50 € 1 6 15405 24048	55,13 € 1 5 15406 23985	67,19 € 1 5 15408 23986	91,18 € 1 4 15412 27514	116,85 € 1 18 15416 280379	133,78 € 1 16 15418 317860
356	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs		46,80 € 1 6 15421 26224	48,39 € 1 6 15423 23987	59,90 € 1 5 15426 24050	72,56 € 1 4 15428 24051	97,77 € 1 4 15434 99739	125,34 € 1 - 15438 -	143,20 € 1 - 15439 -
406	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs		49,11 € 1 5 16741 304106	54,41 € 1 4 15450 26276	67,30 € 1 4 15452 24052	80,94 € 1 18 15454 309536	108,11 € 1 16 15460 280387	138,64 € 1 14 15464 309537	157,94 € 1 - 15466 -
456	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs		51,55 € 1 - 16742 -	60,47 € 1 16 15478 280395	74,69 € 1 16 15480 280396	89,36 € 1 16 15481 280398	118,45 € 1 12 15486 280402	151,93 € 1 - 15490 -	167,11 € 1 - 15491 -
508	Price / m Skaits kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs			63,48 € 1 - 15493 -	82,37 € 1 14 15495 280436	98,04 € 1 - 16819 -	129,22 € 1 10 16769 280442	165,70 € 1 8 15503 280447	182,29 € 1 - 15505 -

Diametrs	Biezums	25	30	40	50	60	80	100	120
558	Price / m Skaitis kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs			66,68 € 1 - 15507 -	89,78 € 1 - 15509 -	106,42 € 1 10 15512 280409	139,51 € 1 - 15514 -	179,00 € 1 6 15515 281420	196,88 € 1 - 17082 -
610	Price / m Skaitis kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs			70,01 € 1 - 15516 -	97,48 € 1 8 15518 280407	115,16 € 1 8 15519 280408	150,25 € 1 - 15522 -	192,82 € 1 - 15524 -	212,11 € 1 - 15525 -
660	Price / m Skaitis kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs				104,91 € 1 - 16196 -	123,53 € 1 - 15528 -	160,63 € 1 - 15530 -	206,10 € 1 - 15531 -	226,74 € 1 - 271965 -
712	Price / m Skaitis kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs				112,60 € 1 - 15534 -	132,27 € 1 - 15535 -	171,36 € 1 - 15538 -	219,92 € 1 - 15541 -	
813	Price / m Skaitis kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs				127,54 € 1 - 16194 -	149,17 € 1 - 15545 -	192,23 € 1 - 15546 -	246,75 € 1 - 20065 -	
915	Price / m Skaitis kastē Daudzums paletē (m) Materiāla kods Materiāla kods paletēs				142,67 € 1 - 26703 -				

In stock in small quantities

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech ir viegls akmens vates izolācijas paklājs, kas piešūts pie cinkota stieplu sieta, izmantojot cinkotu stiepli. Pēc pieprasījuma ir pieejams nerūsošs tērauda siets, nerūsoša tērauda savienojuma stieple (SW) un/vai stiprināts alumīnija folijas (ALU) apšuvums. Ruļļpaklāji ir ražoti, izmantojot inovatīvu ūdeni atgrūdošu saistvielu, sauktu par WR-Tech™, kas samazina korozijas risku zem izolācijas (CUI). WR-Tech nodrošina, ka mūsu akmens vate saglabā savu nepārspējamo ūdens atgrūšanas spēju pat temperatūrās, kas palielinātas virs CUI diapazona, saglabājot savu izcilo termisko veiktspēju izmantošanas laikā.

Lietošana:

Ruļļpaklājs ir piemērots termiskai un akustiskai izolācijai industriālās izolācijas ārvīdē, piemēram, ārvides industriālajām caurulēm un aprīkojumam naftas ķīmijas un naftas pārstrādes rūpnīcās.



Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē



Cena / m2 (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
40	1000	5500	186720	■	PAL	5.50	1	115.50	21	1	11,87 €
50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	13,41 €
60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	14,91 €
80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	19,63 €
100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	23,51 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech ir viegls akmens vates ruļļpaklājs ar armētu, galvanizētu tērauda sietu un cauršūti ar galvanizētu stiepli un kuram ir papildu stikla šķiedras pastiprināts alumīnija folijas apšuvums. Ruļļpaklāji ir ražoti, izmantojot inovatīvu ūdeni atgrūdošu saistvielu, sauktu par WR-Tech™, kas samazina korozijas risku zem izolācijas (CUI). WR-Tech nodrošina, ka mūsu akmens vate saglabā savu nepārspējamo ūdens atgrūšanas spēju pat temperatūrās, kas palielinātas virs CUI diapazona, saglabājot savu izcilo termisko veiktspēju izmantošanas laikā.

Lietošana:

Ruļļpaklājs ir piemērots termiskai un akustiskai izolācijai industriālās izolācijas ārvīdē, piemēram, ārvides industriālajām caurulēm un aprīkojumam naftas ķīmijas un naftas pārstrādes rūpnīcās.



Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē



Cena / m2 (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	17,57 €
100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	28,84 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech ir viegls, stingrs akmens vates izolācijas paklājs, kas piešūts pie cinkota stieplu sieta, izmantojot cinkotu stiepli. Pēc pieprasījuma ir pieejams nerūsošs tērauda siets, nerūsoša tērauda savienojuma stieple (SW) un/vai stiprināts alumīnija folijas (ALU) apšuvums. Ruļļpaklāji ir ražoti, izmantojot inovatīvu ūdeni atgrūdošu saistvielu, sauktu par WR-Tech™, kas samazina korozijas risku zem izolācijas (CUI). WR-Tech nodrošina, ka mūsu akmens vate saglabā savu nepārspējamo ūdens atgrūšanas spēju pat temperatūrās, kas palielinātas virs CUI diapazona, saglabājot savu izcilo termisko veiktspēju izmantošanas laikā.

Lietošana:

Ruļļpaklājs ir piemērots termiskai un akustiskai izolācijai industriālās izolācijas ārvīdē, piemēram, ārvides industriālajām caurulēm, reaktoriem un krāsnīm naftas ķīmijas un naftas pārstrādes rūpnīcās.



Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē



Cena / m2 (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
30	1000	6000	210196	■	PAL	6.00	1	126.00	21	1	12,53 €
40	1000	5000	210197	■	PAL	5.00	1	105.00	21	1	13,99 €
50	1000	4000	210199	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	16,24 €
60	1000	3000	210200	■	PAL	3.00	1	63.00	21	1	18,17 €
70	1000	2500	210201	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	21,08 €
80	1000	2500	210202	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	22,88 €
90	1000	2000	210203	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	25,66 €
100	1000	2000	210204	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	26,65 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech ir viegls akmens vates ruļļpaklājs ar armētu, galvanizētu tērauda sietu un cauršūti ar galvanizētu stiepli un kuram ir papildu stikla šķiedras pastiprināts alumīnija folijas apšuvums. Ruļļpaklāji ir ražoti, izmantojot inovatīvu ūdeni atgrūdošu saistvielu, sauktu par WR-Tech™, kas samazina korozijas risku zem izolācijas (CUI). WR-Tech nodrošina, ka mūsu akmens vate saglabā savu nepārspējamo ūdens atgrūšanas spēju pat temperatūrās, kas palielinātas virs CUI diapazona, saglabājot savu izcilo termisko veiktspēju izmantošanas laikā.

Lietošana:

Ruļļpaklājs ir piemērots termiskai un akustiskai izolācijai industriālās izolācijas ārvīdē, piemēram, ārvides industriālajām caurulēm, reaktoriem un krāsnīm naftas ķīmijas un naftas pārstrādes rūpnīcās.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
50	1000	4000	174034	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	18,97 €
100	1000	2000	173950	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	30,73 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox SL 550



ProRox SL 550 ir izturīga, stingra akmens vates izolācijas plāksne .

Lietošana:

Plāksne ir piemērota termiskai un akustiskai izolācijai industriālajām pielietojuma jomām, kas pakļautas mehāniskajām slodzēm, piemēram, tvertņu jumtiem.

Jauns pieejamais ProRox risinājums



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	14,36 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	17,25 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	22,98 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	26,11 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox SL 586



ProRox SL 586 ir spiedienizturīga, stingra akmens vates izolācijas plāksne .

Lietošana:

Plāksne ir piemērota termiskai un akustiskai izolācijai augstas temperatūras industriālajās pielietojuma jomās, kas pakļautas gājēju kustībai vai būvniecībai, kas pakļauta lielai mehāniskajai slodzei, piemēram, tvertņu jumtiem.

Jauns pieejamais ProRox risinājums



 [Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	16,46 €
50	600	1000	285909	■	PAL	2.40	4	62.40	26	1	20,57 €
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	24,70 €
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	37,39 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox SL 920



ProRox SL 920 ir stingra, bet elastīga akmens vates izolācijas plāksne . Pēc pieprasījuma ir pieejams stiprināts alumīnija folijas (ALU) apšuvums.

Lietošana:

Plāksne ir piemērota termiskai un akustiskai horizontālu un vertikālu pielietojuma jomu izolācijai, kur ir nepieciešams stabils izolācijas materiāls, piemēram, tvertņu sienām un traukiem.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	4,92 €
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	6,25 €
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	8,14 €
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	10,00 €
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	12,50 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox SL 930



ProRox SL 930 ir vidēji stingra akmens vates izolācijas plāksne . Pēc pieprasījuma ir pieejams stiprināts alumīnija folijas (ALU) apšuvums.

Lietošana:

Plāksne ir piemērota termiskai un akustiskai horizontālu un vertikālu pielietojuma jomu izolācijai, kur ir nepieciešams stabils izolācijas materiāls, piemēram, tvertņu sienām, traukiem un kolonnām.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
50	600	1000	174568	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	8,57 €
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	9,72 €
80	600	1000	174573	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	12,92 €
100	600	1000	174576	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	17,06 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox SL 950



ProRox SL 950 ir stingra akmens vates izolācijas plāksne . Pēc pieprasījuma ir pieejams stiprināts alumīnija folijas (ALU) apšuvums.

Lietošana:

Plāksne ir piemērota termiskai un akustiskai izolācijai augstas temperatūras industriālajām pielietojuma jomām, piemēram, tvertņu sienām, traukiem un kolonnām.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
40	600	1000	174589	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	8,45 €
50	600	1000	174590	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	10,83 €
60	600	1000	174591	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	13,01 €
80	600	1000	174592	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	18,32 €
100	600	1000	174593	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	21,72 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox SL 960



ProRox SL 960 ir izturīga, stingra akmens vates izolācijas plāksne . Pēc pieprasījuma ir pieejams stiprināts alumīnija folijas (ALU) apšuvums.

Lietošana:

Plāksne ir piemērota termiskai un akustiskai izolācijai augstas temperatūras industriālajām pielietojuma jomām, piemēram, tvaika katliem, tvertnēm, kolonnām un dūmgāzu vadiem.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	9,92 €
50	600	1000	174640	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	13,96 €
60	600	1000	174645	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	16,77 €
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	22,30 €
100	600	1000	174655	■	PAL	2.40	4	28.80	12	1	25,36 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox SL 970



ProRox SL 970 ir stingra akmens vates izolācijas plāksne .

Lietošana:

Plāksne ir piemērota termiskai un akustiskai izolācijai konstrukcijām, kurām nepieciešams izturēt augstas temperatūras, piemēram, krāsnīm, kurtuvēm un dūmeņiem.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)



Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	Cena
50	600	1000	174691	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	20,19 €
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	36,65 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox GR 903



ProRox GR 903 ir akmens vates izolācijas produkts granulu veidā.

Lietošana:

Šis produkts ir īpaši piemērots termiskai un akustiskai izolācijai aukstumkastēm un gaisa atdalīšanas iekārtām. To var izmantot arī augstas temperatūras industriālā pielietojuma izolācijai, piemēram, caurumiem.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)

Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	Minimālais pasūtījuma daudzums	KG	Cena
73435	▲	KG	1	240 per pallet	2,49 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ProRox LF 970^D



ProRox LF 970^D ir viegls, impregnētas akmens vates izolācijas produkts.

Lietošana:

Šis produkts ir īpaši piemērots termiskai un akustiskai izolācijai caurumiem, savienojumiem un neregulāras formas konstrukcijām.



[Skatīt sīkāk par izstrādājumu tiešsaistē](#)

Cena / m² (bez PVN), ProRox LF & GR cena / kg (bez PVN)

Storis (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Materiāla kods	Piegādes nosacījumi	Piegādes vienība	M2/ rullī	Daudzums iepakojumā	M2/ Piegādes vienība	kastē/paletēs	Minimālais pasūtījuma daudzums	KG	Cena
80	950	2650	108407	■	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 per pallet	3,30 €

● A* - Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)

■ B - Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas

▲ C - Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

Apzīmējumi

Piegādes nosacījumi	
A*	Piegāde 48 h laikā (pastāv apjoma kā arī citi ierobežojumi)
B	Piegāde aptuveni 10 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas
C	Piegāde pēc individuālas vienošanās. Piemērots minimālais pasūtījuma daudzums

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ir ROCKWOOL grupas uzņēmums, kas piedāvā modernus tehniskās izolācijas risinājumus, kas izmantojami gan pārstrādes rūpniecībā, gan jūras un naftas ieguves industrijā. Ar „ProRox” izstrādājumiem, kas paredzēti industrijai, un „SeaRox”, kas paredzēti kuģu izolācijai, mūsu eksperti piedāvā visdažādākās sistēmas un izstrādājumus industriālo iekārtu siltuma un ugunsdrošības izolācijai. Industriālās un kuģu izolācijas jomās ROCKWOOL Technical Insulation izceļas ar savu vispusīgo skatījumu.

Mēs, ROCKWOOL grupas dalībnieki, esam apņēmušies uzlabot dzīves kvalitāti ikvienam, kurš saskāries ar mūsu risinājumiem. Mūsu gūtā pieredze ir ideāli piemērota, lai risinātu daudzas no šodienas lielākajām ilgtspējas un attīstības problēmām, sākot no enerģijas patēriņa un trokšņa piesārņojuma līdz pat ugunsdrošībai, ūdens trūkumam un plūdiem. Mūsu produktu klāsts atspoguļo, cik dažādas ir klientu vēlmes visā pasaulē, palīdzot mūsu klientiem samazināt oglekļa izmešu daudzumu.

Akmens vate ir universāls materiāls, kas ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā. Ar aptuveni 11 700 kaislīgiem kolēģiem 39 valstīs mēs esam pasaules līderis akmens vates risinājumu jomā, sākot no ēku siltināšanas līdz akustiskajiem griestiem, no ārējo apšuvumu sistēmām līdz pat dārzkopības risinājumiem, no inženierijas šķiedrām rūpnieciskai izmantošanai līdz pārstrādes rūpniecībā un jūras un naftas ieguves industrijā izmantojamai izolācijai.

Visi komentāri ir pamatoti ar mūsu tagadējām zināšanām, tāpēc ir visjaunākie. Šajā dokumentā sniegtie produktu lietojuma piemēri ir paredzēti tikai labākai informēšanai – tajos netiek ņemti vērā īpaši apstākļi vai individuāli gadījumi. „ROCKWOOL Technical Insulation” ļoti novērtē produktu pastāvīgu uzlabošanu, tāpēc arī mēs paši pastāvīgi cenšamies uzlabot mūsu piedāvātos produktus, taču par to iepriekš neziņojam. Tā kā mūsu zināšanas un pieredze aizvien aug, vienmēr rekomendējam lasīt jaunākos mūsu izdevumus. Ja Jūs vēlaties vairāk informācijas par konkrēta produkta lietošanu vai vēlaties uzdot tehnisku jautājumu, lūdzam sazināties ar mūsu pārdošanas nodaļu vai apmeklēt mājaslapu rti.rockwool.com.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL SIA
Gustava Zemgala gatve 76
1039 Rīgā, Latvija
T +371 6703 2585
rockwool.lv
rti.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
ietilpst ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® un ProRox® ir ROCKWOOL International A/S reģistrētas preču zīmes, un tās nevar izmantot bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. ROCKWOOL Technical Insulation patur tiesības mainīt informāciju šajā brošūrā bez iepriekšēja paziņojuma.