

UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS

Lietuvas Nacionālais akreditācijas birojs
Produktu sertificēšana ISO/IEC 17065, Nr. LA 03.009

Miško str. 7, Valčiūnų v., Juodšilių distr. LT-13221 Vilnius distr. Tel/fax +370 5 2491310. E-post gtc@vpgt.lt; <https://gtc.lrv.lt>

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS**

Nr. GTC 100935

Izdots 14.08.2025.

(datums)

Spēkā līdz 13.08.2028.

(datums)

Izdots UAB „ROCKWOOL”, A.Goštauto g. 40B, LT-01112, Viļņa, Lietuvas Republika

(piegādātāja nosaukums/vārds, uzvārds, mītnes adrese/dzīvesvieta)

Šis atbilstības sertifikāts apliecina, ka pretuguns pārkļājums koka konstrukcijām

(ugunsdrošības ierīču nosaukums)

tips (-i) CONLIT 150

(ugunsdrošības ierīces tips (-i))

izgatavots (-i) Rockwool Polska Sp.z.o.o., Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polijas Republika

(ražotāja nosaukums, mītnes adrese)

atbilst LST EN 13501-1:2019 standarta obligātajām prasībām

(tehniskās specifikācijas marķējums)

Šis atbilstības sertifikāts ir izdots, pamatojoties uz: GTC PTS (Lietuva) klasifikācijas un pārbaūžu pārskatiem Nr. 20-14.2022.3 un Nr. 20-16.2022.24; Ugunsdrošības izpētes centra (Lietuva) lēmums par ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāta izsniegšanu Nr. SI-18(12/25); un Ugunsgrēku izpētes centrs AĪS (Lietuvas Republika) ziņojums par būvizstrādājuma darbības pastāvīguma novērtējumu un pārbaudi Nr. IA-20(12/25).

(pārbaūžu rezultātu protokoli, kvalitātes sistēmas sertifikāts, GKS pārbaudes pārskati u.c., kā arī to izdevējiestādes)

Šis atbilstības sertifikāts uzliek par pienākumu marķēt norādīto ugunsdrošības ierīci ar atbilstības (sertifikācijas) marķējumu GĻAŽ-01.

Produktu pētniecības nodaļas vadītājs,

pildot direktora pienākumus

(sertificēšanas iestādes vadītāja pienākumi)

/paraksts/

(paraksts)

Artūrs Raskovs

(vārds, uzvārds)

/Ģerboņzīmogs: UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/

Eks. Nr. 000637

UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS

Miško str. 7, Valčiūnų v., Juodšilių distr. LT-13221 Vilnius distr. Tel/fax (+370 5) 249 1310. E-post gtc@vpgt.lt

**EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTA GTC 100935
PIELIKUMS**

Izdots: 14.08.2025.

PRODUKTA NOSAUKUMS:

„CONLIT 150” tipa pretuguns pārklājuma koka konstrukcijām sistēma.

CONLIT 150 SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS:

- a) Conlit 150 P minerālvates plāksnes – bez jebkāda pārklājuma;
- b) Stiprinājuma materiāli – metāla kokskrūves vai bultskrūves.

PRODUKTA IZMANTOŠANAS JOMA:

- 1. „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plāksnes ir paredzētas koka konstrukciju degamības samazināšanai.
- 2. Koka konstrukciju biezumam ir jābūt ne mazākam par 9 mm, bet blīvumam ne mazākam par 338 kg/m³, ugunsreakcijas klase nav zemāka par D-s2, d0 (saskaņā ar LST EN 13501-1).
- 3. „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plākšņu biezumam ir jābūt ne mazākam par 20 mm.
- 4. Koka konstrukcijas jāaizsargā no visām pusēm.
- 5. „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plāksnes pie koka konstrukcijām tiek stiprinātas ar metāla stiprinājumiem, attālums starp stiprinājuma vietām ne lielāks par 600 mm.

OBLIGĀTĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS, KURĀM ATBILST PRODUKTS:

Ugunsgrēka veids		Dūmu izveidošanās			Liesmojoši pilieni	
B	-	s	1	,	d	0

Ugunsizturības klase: B-s1,d0

PRODUKTA TEHNISKIE DATI (ražotāja norādītie):

„Conlit 150 P” tipa minerālvates blīvums ir 165 kg/m³, organiskais saturs ≤ 2,7 %.

Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs

/Paraksts/

Vladas Praniauskas

/Ģerboņzīmogs: UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/