



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,
Prāgas inženierceltniecības Centrs, Prāgas laboratorija
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akreditēta Testēšanas Laboratorija, Pilnvarota institūcija, Akreditēta Sertifikācijas institūcija
Pražská 16, 102 21 Prāga 10, Čehijas Republika

EC - ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

1390 – CPD – 0318/12/P

Saskaņā ar Eiropas Kopienas Padomes 89/106/EEC Būvniecības Produktu Direktīvas nolikumu no 1988 gada 21 decembra, noteikumiem un administratīvo nolikumu Dalībvalstīs attiecībā uz būvniecības produktiem (Būvniecības Produktu direktīva - CPD), koriģēta ar Eiropas Komisijas Padomes Lēmumu 93/68/EEC no 1993 gada 22 jūlijā, ir noteikts, kā būvniecības produkts

Rūpnieciski ražoti ROCKWOOL minerālvates siltumizolācijas izstrādājumi būvniecībai

Materiāla nosaukums	Siltumvadītspēja W/mK	Ugunsdrošības	Materiāla kods saskaņā ar EN 13 162
FIREROCK	0,038	A1	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

izplatītājs tirgū:

ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice, Polija

un ražots rūpnīcā:

ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.
ul. Jana III. Sobieskiego
07- 320 Malkinia (ražošanas līnijas MAL 5,7)

ir ražotāja un rūpnīcas ražošanas kontroles pakļautībā un papildus tiek izdarīta rūpnīcā ņemtu paraugu analīze atbilstoši norādītam testa plānam un Pilnvarota institūcija 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s. - izveidoja sākotnējo tipu testēšanu svarīgiem produkta rādītājiem, rūpnīcas sākotnējo inspekciju, produkta ražošanas kontroles novērtēšanu, kā arī nodrošināja pastāvīgu uzraudzību, novērtēšanu un produkta ražošanas kontroles apstiprināšanu.

Sertifikāts apstiprina, ka izstrādājumiem ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar standarta ZA pielikumu

EN 13 162 : 2008

un Pielikumā B un C standartam EN 13 172 : 2008

apstiprināts, ka materiāls derīgs paredzētajam lietojumam (siltumizolācijas būvniecībai).

Sertifikāts izdots <01.12.2012 > un derīgs līdz minētie noteikumi atbilst tehniskai specifikācijai un ražošanas nosacījumi paliek nemainīgi vai produkcijas ražošanas kontrole nozīmīgi nemainās.

/Apaļais ģerboņa zīmogs/

Pilnvarota institūcija 1390

/ Paraksts /

Prāga, 01. 12. 2012

Ing. Petr Kučera, CSc
Pilnvarotas institūcijas 1390 pārstāvis