



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
10003, м. Житомир, майдан Перемоги, будинок 10

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.P.000483-22

Термін дії з 17 жовтня 2022 р. до 16 жовтня 2024 р.

Продукція Система вогнезахисна для облицювання залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів, яка складається з виробів: з мінеральної вати на основі базальту ROCKWOOL марки «STROPROCK G (FASROCK G)», клею для приклеювання ламелей з мінеральної вати «KREISEL EXPERT FP31 FIRE PROTECT» та ґрунтівки «KREISEL 330 Кварцґрунт універсальний» з класом вогнестійкості REI 180

код ДКПП
6806 10 00 00
3506 91 00 90
3214 90 00 90
код УКТЗЕД

Відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2016 п.5.3 табл.1

Виробник продукції ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні матеріали», м. Київ, вул. Первوماйського, 5а; код ЄДРПОУ 32917949. Адреса виробництва: Київська обл., м. Фастів, вул. А. Шептицького, 1

Сертифікат видано ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні матеріали», м. Київ, вул. Первوماйського, 5а; код ЄДРПОУ 32917949

Додаткова інформація Продукція, що виготовляється серійно з 17.10.2022 до 16.10.2024. Схема сертифікації – 4. Нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВ «Тестметрстандарт», 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, будинок 10

На підставі протоколу випробувань № 1/С-ПП-22 від 12.10.2022 (ТОВ «Науково-випробувальний центр «Євростандарт», Львівська обл., м. Городок, вул. Івасюка, 26; атестат про акредитацію, зареєстрований в Реєстрі НААУ за № 201069), акту обстеження виробництва ОС ТОВ «Тестметрстандарт» від 08.09.2022.

Заступник директора Органу з сертифікації

Леонід ЛАБУНЕЦЬ
ім'я, прізвище

підпис

М.П.



Серія ТМС



Чинність сертифіката можна перевірити
за тел.: (0432) 43-30-20; +38(067)-464-78-86

№ 008535